



## Suivi avifaune à l'embouchure du Var

20/05/2016

Avec 21 espèces pour 511 oiseaux dénombrés, le suivi de cette semaine est moins diversifié avec cependant une quantité d'oiseaux similaire à la semaine précédente.

Les Sternes pierregarins sont toujours aussi nombreuses et la reproduction semble bien se dérouler. Les oiseaux ayant perdu leur nid la semaine passée à cause des fortes pluies, tentent une deuxième couvée. Jusqu'à 178 nids ont été dénombrés cette semaine et 14 premiers poussins sont nés (voir tableau 1). 1 Sterne hansel volait au-dessus de la colonie de Sternes pierregarins, se faisant parfois poursuivre. 2 autres individus ont été observés un peu plus en aval du fleuve. Il est à noter que d'autres Sternes pierregarins, une quinzaine environ, se sont installées sur un îlot en amont du pont Napoléon III. Aucun point d'observation correct ne permet de compter précisément les couples nicheurs.



Couples de Sternes pierregarins © Cécile Lemarchand

Chez les autres laridés, les effectifs de Goélands leucophées sont stables que ce soit sur les plages et les enrochements de St-Laurent (environ 80 individus) ou au niveau de l'embouchure (13 individus). Le couple nicheur de Goéland observé sur la « cheminée » du toit de Cap 3000 a donné naissance à 2 poussins. Aucune Mouette rieuse n'a été relevée lors de ce comptage mais 1 Guifette moustac a pu être observée, espèce peu fréquente à l'embouchure. 3 Sternes caugeks ont également été relevées par un autre observateur plus tard dans la journée.

Concernant les ardéidés, peu d'espèces relevées cette semaine, 3 Hérons cendrés, 1 Grande Aigrette ce 20 mai et 3 Aigrette garzette le 17 mai. Les 3 Crabiers chevelus semblent repartis en migration.

Chez les limicoles, l'activité migratoire se tasse avec encore quelques espèces durant cette semaine mais en plus petits nombres ; 2 Bécasseaux cocorlis le 17 mai, 1 Bécasseau minute le 19 mai, 1 Bécasseau sanderling le 15 mai, 1 Chevalier guignette le 15 mai, 1 Courlis corlieu et 2 Échasses blanches le 14 mai. Ce 20 mai, 8 Bécasseaux variables, 2 Chevaliers gambettes et 3 Grands gravelots ont été relevés. À noter qu'une personne empruntant le cordon de galets à l'embouchure fera envoler tous les limicoles.

Chez les passereaux, la fin du passage migratoire s'annonce également, aucun transsaharien n'a été signalé cette semaine. Les Rousserolles effarvattes (jusqu'à 3 individus) et les Rousserolles turdoïdes (2 individus) sont maintenant installées dans les roselières et chantent pour défendre leur territoire. Les Hirondelles de rochers et les Martinets noirs nichent sous le pont Napoléon. Les oiseaux sédentaires (Pie bavarde, Corneille noire, Capucin à bec-de-plombs, Bouscarle de cetti, etc.) continuent d'être relevés. La nidification d'une dizaine de Moineaux domestiques se poursuit sur les façades est du bâtiment de Cap 3000.

Date	Nombre de nids	Nombre de poussins
26/04/2016	45	-
06/05/2016	116	-
13/05/2016	135	-
20/05/2016	178	14

Tableau 1 - suivi de la colonie de Sternes pierregarins




## Zoom sur la Sterne hansel

Cette espèce est relativement rare et niche exclusivement en Camargue. Elle fréquente les salins, les marais, les sansouires, les rizières, également les côtes et les lagunes littorales. À partir de 2004, les effectifs nicheurs dans le Delta du Rhône ont chuté dramatiquement. La reproduction n'a alors été constatée que ponctuellement dans les marais d'eau douce en Camargue.

La perte de qualité des habitats de reproduction et les dérangements pourraient expliquer la quasi-disparition de l'espèce en Provence au profit de sites plus propices. À l'embouchure du Var, la Sterne hansel est une migratrice rare mais régulière au printemps. L'espèce est souvent observée au mois de mai comme le démontre ces trois individus relevés ce 20 mai.



Sterne hansel © Jocelyne Ben-Saïd



≥ 6 Hirondelles de rochers  
 ≥ 4 Martinet noirs

2 Bouscarles de cetti  
 1 Rousserolle effarvate  
 9 Capucins à bec-de-ploms

≥ 8 Moineaux domestiques

2 Rousserolles effarvates

≈ 80 Goélands leucophées

8 Bécasseaux variables  
 2 Grands gravelots

1 Stene hansel  
 ≥ 300 Sternes pierregarins (178 nids, 14 poussins)

2 Chevaliers gambettes  
 13 Goélands leucophées

1 Corneille noire  
 4 Gallinules poules-d'eau  
 1 Guifette moustac  
 3 Hérons cendrés  
 4 Pies bavardes  
 2 Sternes hansels

1 Bergeronnette grise  
 1 Cygne tuberculé  
 1 Grand gravelot

2 Canards colverts

Comptage du 20/05/2016	Nombre
Bécasseau variable	8
Bergeronnette grise	1
Bouscarle de Cetti	2
Canard colvert	2
Capucin bec-de-plomb	9
Chevalier gambette	2
Corneille noire	1
Cygne tuberculé	1
Gallinule poule-d'eau	4
Goéland leucophée	≈ 93
Grand Gravelot	3
Guifette moustac	1
Héron cendré	3
Hirondelle de rochers	6
Martinet noir	4
Moineau domestique	8
Pie bavarde	4
Rousserolle effarvatte	3
Sterne caugek	3
Sterne hansel	3
Sterne pierregarin	≈ 350
<b>Total</b>	
<b>21</b>	<b>511</b>