COMPTE RENDU D'INTERVENTION

Le 27_04_2018

Premier passage : suivi de la biodiversité

Pour ce premier passage, Elise Cougnenc et Marion Fouchard, salariées de la LPO PACA ainsi que François-Marie Zwank et Véronique Beaune, bénévoles du groupe local Littoral Ouest varois, sont venus le matin du 27/04/2018.

Observations

25 espèces ont été contactées lors de ce passage avec : **19 espèces d'oiseaux ; 5 espèces de papillons de jour et 1 mammifère.**

Inventaire des oiseaux

Les oiseaux ont été inventoriés par écoute de leur chant et par leur observation directe.

5 points d'écoutes ont été réalisés sur le site. Durant ces points d'écoute, toutes les espèces vues et/ou entendues sont localisées et répertoriées. L'ensemble du bois a ainsi été lentement parcouru durant la matinée (entre 7h et 10h30). Les nouvelles espèces contactées en dehors des temps de points d'écoute ont aussi été notées. Les abords directs du refuge ont également été prospectés, notamment le petit lac situé à l'est du site. Parmi le cortège typique des espèces de pinède méditerranéenne, nous avons notamment pu observer le Grimpereau des jardins, la Fauvette à tête noire, le Pinson des arbres, les Mésanges bleues, huppées et charbonnières. Toutes ces espèces avaient déjà été observées lors des inventaires de 2014.

La présence d'un couple de Faucon crécerelle potentiellement nicheur sur le site sera à confirmer lors de prochaines prospections.

Parmi les espèces nouvellement contactées lors de ce passage, notons l'observation d'un Pouillot siffleur, espèce migratrice qui ne se reproduit pas sur le littoral mais qui est régulièrement rencontrée dans la région lors de haltes migratoires.

Observation des nichoirs © Marion Fouchard

LPO PACA
6 av. Jean Jaurès • 83 400 Hyères
04 94 12 79 52 06 35 53 66 59
marion.fouchard@lpo.fr
paca.lpo.fr

Région Provence Alpes Côte d'Azur

VILLE de SIX-FOURS LES-PLAGES

AGIR pour la BIODIVERSITÉ Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le Faucon crécerelle – *Falco tinnunculus*

Ce faucon est l'un des plus petits rapaces diurnes d'Europe, il mesure 31 à 38 cm de longueur et entre 69 et 82 cm d'envergure. Il est très commun en Europe.

Le plumage du Faucon crécerelle est différent selon les sexes. Le mâle est pourvu d'une tête grise et bleutée, d'un dos roux moucheté de noir et d'une queue grise terminée par une bande noire. La femelle et les jeunes sont quant à eux, bruns, avec le dos et la queue barrés de noir.

Le régime alimentaire de ce petit faucon est constitué surtout de micromammifères, principalement des petits campagnols, et participe donc à leur non-prolifération.

De nombreuses menaces pèsent sur la survie des Faucons crécerelles, notamment le manque de nourriture lors des longues périodes d'enneigement, les monocultures et les pesticides qui font disparaître les prairies naturelles et appauvrissent la diversité et la quantité des proies et les réseaux électriques qui provoquent électrocutions et collisions fat

Faucon crécerelle © Aurélien Audevard

Inventaire des insectes

Les insectes et notamment les papillons de jour ont été recherchés dans les zones les plus propices (zones ouvertes enherbées). Les inventaires des prochains mois devraient permettre de découvrir des espèces plus tardives, si ces zones ne sont pas fauchées d'ici là.

5 espèces de papillons ont été observées notamment la Mégère et deux Mélitées : La Mélitée du plantain et la Mélitée orangée.

La Mégère – *Lasiommata megera*

La Mégère est un papillon orange et marron. Les adultes peuvent être observés en vol de mars à novembre environ. Cette espèce a plusieurs générations par an. Les œufs sont pondus isolément ou en petits groupes sur diverses espèces de Poaceae, sur lesquelles se développent les chenilles. La chrysalide est suspendue au pied de la végétation. Il s'agit d'un papillon commun très répandu notamment dans les milieux ruraux.

Mégère © A. Simon

LPO PACA
6 av. Jean Jaurès • 83 400 Hyères
04 94 12 79 52 06 35 53 66 59
marion.fouchard@lpo.fr
paca.lpo.fr

Région Provence Alpes Côte d'Azur

VILLE de SIX-FOURS LES-PLAGES

AGIR pour la BIODIVERSITÉ Provence-Alpes-Côte d'Azur

Mélitée du Plantain et Mélitée orangée © François-Marie Zwank

Liste des espèces observées le 27 avril 2018

Nom vernaculaire	Nom latin	Taxons
Canard colvert	*Anas platyrhynchos*	OISEAUX
Chardonneret élégant	*Carduelis carduelis*	
Corneille noire	*Corvus corone*	
Faucon crécerelle	*Falco tinnunculus*	
Fauvette à tête noire	*Sylvia atricapilla*	
Fauvette mélanocéphale	*Sylvia melanocephala*	
Gallinule poule-d'eau	*Gallinula chloropus*	
Goéland leucophée	*Larus michahellis*	
Grimpereau des jardins	*Certhia brachydactyla*	
Martinet noir	*Apus apus*	
Mésange bleue	*Cyanistes caeruleus*	
Mésange charbonnière	*Parus major*	
Mésange huppée	*Lophophanes cristatus*	
Pie bavarde	*Pica pica*	
Pigeon ramier	*Columba palumbus*	
Pinson des arbres	*Fringilla coelebs*	
Pouillot siffleur	*Phylloscopus sibilatrix*	
Serin cini	*Serinus serinus*	
Tourterelle turque	*Streptopelia decaocto*	
Cuivré commun	*Lycaena phlaeas*	PAPILLONS
Tircis	*Pararge aegeria*	
Mégère	*Lasiommata megera*	
Mélitée du plantain	*Melitaea cinxia*	
Mélitée orangée	*Melitaea didyma*	
Ecureuil roux	*Sciurus vulgaris*	MAMMIFERES

LPO PACA
6 av. Jean Jaurès • 83 400 Hyères
04 94 12 79 52 06 35 53 66 59
marion.fouchard@lpo.fr
paca.lpo.fr

Région Provence Alpes Côte d'Azur

VILLE de SIX-FOURS-LES-PLAGES

AGIR pour la BIODIVERSITÉ Provence-Alpes-Côte d'Azur