



FICHES DESCRIPTIVES DES OISEAUX CIBLES DANS LE CADRE DE L'ABC DE LA CELLE ET DE LA ROQUEBRUSSANNE(83)



Aurélien AUDEVARD - aurelien.audevard@lpo.fr

LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur

Villa Saint Jules 6 avenue Jean Jaurès 83400 HYERES


Tél. 04 94 12 79 52 Fax. 04 94 35 43 28

<http://paca.lpo.fr> paca@lpo.fr



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur

AIGLE ROYAL



Voix : Jappements stridents et « twii-ou » sifflant.

<https://www.xeno-canto.org/species/Aquila-chrysaetos>

Sites d'alimentation : L'Aigle royal chasse quasi exclusivement sur des milieux ouverts et de préférence situés près de son aire. Il chasse les petits mammifères, mais peut être aussi charognard en hiver.

Sites d'hivernage : L'espèce est sédentaire. Hormis les jeunes qui se dispersent à la fin de l'été, les adultes restent en hiver sur leur territoire de reproduction.

Longueur : 75 - 85 cm

Envergure : 1,90 - 2,20 m


Poids : 3 – 6,70 kg

Vie sociale : Famille

Longévité : jusqu'à 25 ans

Statut : Espèce rare

MONTICOLE DE ROCHE




Voix : « tchac » sec. Parfois en série, chant court, flûté et mélodieux, parfois avec des imitations.

<https://www.xeno-canto.org/species/Monticola-saxatilis>

Habitat : il est associé aux alpages, aux pentes rocheuses et aux petits champs clôturés de murets de pierres sèches. Il se perche sur des blocs rocheux, les poteaux, les fils aériens et d'autres sites dominants, ce qui le rend facile à observer.

Alimentation : Guette depuis un perchoir et pique sur insectes, vers, petits reptiles. Baies et graines aussi à l'automne et en été.



Longueur : 17 - 20 cm

Envergure : 30 - 35 cm

Poids : 50 – 70 g

Vie sociale : Familles

Longévité : jusqu'à 5 ans

Statut : Espèce rare



OUTARDE CANEPETIERE

Voix : Au printemps, le mâle lance à intervalle régulier un « prêt » sec. En vol, les ailes produisent un sifflement.

<https://www.xeno-canto.org/species/Tetrao-tetrix>

Habitat : on la retrouve dans les grandes plaines, souvent dans des couverts suffisants pour se dissimuler

Alimentation : Graines, céréales, pousses, bourgeons, racines, insectes.



Longueur : 40 - 45 cm

Envergure : 83 - 91 cm

Poids : 600 – 900 g

Vie sociale : Groupes hivernaux

Longévité : jusqu'à 10 ans

Statut : Espèce menacée

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC

**IDENTIFICATION.**

Envergure 160-180 cm. Plus grand qu'une buse, ailes plus longues et carrées, allure de petit aigle. Queue portant trois nettes barres sombres, dessous de l'aile uniformément moucheté de sombre, sans poignets sombres. Dessous très blanc, avec des taches brun foncé peu denses. Tête et cou bruns. Certains individus plus blancs dessous. Dessus brun ; iris jaune. Vol battu sur place pour repérer ses proies. **VOIX.** Vocal en été, *kiou* court ou long cri plaintif. **HABITAT.** Se nourrit de reptiles (serpents et lézards) dans les zones à végétation basse, les versants ensoleillés, les friches, steppes, garrigues. Construit son nid en forêt, souvent sur un pin près d'une rupture de pente. Passe l'hiver au Sahel.



Adulte



Forme claire



Adulte



barre pâle sur l'aile

fait souvent du vol sur place

pattes pendantes

grosse tête

yeux jaunes

plastron sombre

ventre blanc barré de brun



Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Circaetus-gallicus>

Longueur : 62 - 69 cm	Envergure : 1,62 – 1,78 m	Poids : 1,5 – 2,5 kg
Vie sociale : Familles	Longévité : jusqu'à 15 ans	Statut : Espèce rare



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur

FAUCON PELERIN



IDENTIFICATION.

Envergure 90-115 cm. Grand faucon massif, queue large, ailes longues comme la queue au posé. Capuchon noir avec larges moustaches, joue et gorge blanches. Dessus gris noirâtre, croupion plus clair, queue avec fines barres noires. Dessous blanc finement barré de noir, parfois seulement sur les flancs. Jeune brun foncé, strié dessous ; motif de tête variable, uni, ou front et sourcil crème chez les oiseaux nordiques (ssp. *calidus*), de plus grande taille. Adulte de ssp. *brookei* plus foncé dessus, avec coloration orangée sur la poitrine, des moustaches encore plus larges, parfois du roux à la nuque. Les jeunes *calidus* ressemblent à des jeunes *F. laniers* mais s'en distinguent par les sous-caudales finement striées, les rectrices centrales non unies, le front blanc non limité par une barre sombre, des grandes couvertures sous-alaire moins sombres. **VOIX.** Silencieux sauf près du nid : rèk-rék-rék... en série. **HABITAT.** Milieux ouverts proches de falaise de nidification ; aussi en ville où il niche sur de grands bâtiments et chasse les pigeons. En hiver, tous milieux ouverts avec des rassemblements d'oiseaux. Sous-espèce *brookei* en zone méditerranéenne ; migrants nordiques (ssp. *calidus*) classiques en hiver.



Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Falco-peregrinus>

Longueur : 39 - 50 cm

Envergure : 0,95 – 1,15 m

Poids : 600 – 1 300 g

Vie sociale : Familles

Longévité : jusqu'à 15 ans

Statut : Espèce rare

Aurélien AUDEVARD - aurelien.audevard@lpo.fr

LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur

Villa Saint Jules 6 avenue Jean Jaurès 83400 HYERES

Tél. 04 94 12 79 52 Fax. 04 94 35 43 28

<http://paca.lpo.fr> paca@lpo.fr




AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur

GRAND-DUC D'EUROPE



IDENTIFICATION. 60-75 cm. Plus grand qu'une Buse variable, trapu, queue courte et tête large portant de longues aigrettes, yeux orange foncé. Dessus vermiculé de brun et de noir, dessous chamois finement strié, stries plus larges sur la poitrine. Bec noir. **VOIX.** Chant : *hou-ou* grave, la première note plus nette, la deuxième plus grave ; mâle et femelle se répondent au crépuscule avant de partir en chasse. **HABITAT.** Zones calmes loin des habitations, massifs montagneux, gorges, piémonts avec falaises. Niche sur une corniche de falaise, rarement au sol.



Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Bubo-bubo>

Longueur : 59 - 73 cm	Envergure : 1,38 – 1,70 m	Poids : 1,5 – 3 kg
Vie sociale : Solitaire	Longévité : 10 - 20 ans	Statut : Espèce menacée



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur


CHEVECHE D'ATHENA



IDENTIFICATION.

23-27 cm.
Dessus brun-gris avec des taches rondes blanches éparsees.

Dessous semblant brun avec de grosses taches blanches. Disque facial gris-brun, sourcils blancs presque horizontaux lui donnant un air fâché. Dessin presque similaire sur la nuque. Jeune : poitrine brune unie. Yeux jaunes, bec jaune pâle. Ailes plus courtes que la queue, très rondes lors du vol ondulant. **VOIX.** Chant sifflé, note appuyée se terminant par une montée étouffée. Cri : *kiou* descendant. **HABITAT.** Milieux agricoles, bocages, vergers, prairies avec haies conduites en têtards. Nid dans cavité d'arbre, tas de pierre, ruines. Chasse aussi de jour.



Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Athene-noctua>

Longueur : 21 - 23 cm	Envergure : 50 – 56 cm	Poids : 140 – 200 g
Vie sociale : Familles	Longévité : jusqu'à 10 ans	Statut : Espèce en diminution



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur


HUPPE FASCIEE



IDENTIFICATION.

27 cm. Taille d'un merle, corps beige orangé, manteau et ailes à larges barres noires et blanches, queue noire barrée de blanc. Plumes de la calotte longues, à pointe noire, formant une longue huppe, dressée quand l'oiseau est inquiet. Long bec recourbé, pattes courtes ; oiseau terrestre marcheur, se perche aussi sur les branches. Vol papillonné ondulé, ailes très rondes. **VOIX.** Chant : *oup-oup-oup* flûté, en une seconde, répété.

HABITAT. Bocages, haies en milieu agricole, sous climat chaud. Se nourrit en sondant le sol avec son bec.



Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Upupa-epops>

Longueur : 26 - 28 cm

Envergure : 44 – 48 cm

Poids : 60 – 75 g

Vie sociale : Familles

Longévité : jusqu'à 10 ans

Statut : Espèce non menacée

ROLLIER D'EUROPE




IDENTIFICATION.

31 cm.

De la taille du Choucas, bleu avec lores noirs et manteau


roux. Rémiges noires, larges coins bleus à la queue. Gros bec noir, épais. Jeune plus terne avec poitrine striée. Pattes courtes; souvent perché sur un fil ou une branche nue. Battements d'ailes papillonnés. **VOIX.** Croassement rauque, *rak-ac.* **HABITAT.** Milieux ouverts et riches en gros insectes, avec de grands arbres à cavité pour nichier.



Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Coracias-garrulus>

Longueur : 30 cm	Envergure : 52 – 57 cm	Poids : 120 – 190 g
Vie sociale : Petits groupes	Longévité : jusqu'à 10 ans	Statut : Espèce en diminution


ALOUETTE CALANDRELLE



IDENTIFICATION.

14 cm.
Ressemble à une petite Alouette calandre


élancée. Lores pâles, sourcil blanc se prolongeant autour de la joue brun-roux. Haut des flancs lavé de chamois, avec des stries ou une petite tache noire sur le côté du cou. Tertiaires recouvrant totalement les primaires. Moyennes couvertures alaires très sombres à frange crème. Jeunes à plastron strié rappelant l'A. pispolette. **VOIX.** Chant en vol, phrases courtes répétées inlassablement, avec des imitations. Cri : *chup* ou *chirup* pépié. **HABITAT.** Plutôt steppique, apprécie les pelouses rases, peu denses et sèches, sur sol sableux ou caillouteux.



Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Calandrella-brachydactyla>

Longueur : 14 - 16 cm	Envergure : 30 cm	Poids : 25 g
Vie sociale : Petits groupes	Longévité : jusqu'à 5 ans	Statut : Espèce menacée

ALOUETTE CALANDRE


IDENTIFICATION.

18,5 cm.
Grande alouette massive, grosse tête et bec épais. Tache

noire sur le côté du cou. Face unie avec lores crème et calotte striée. Queue courte, rectrices externes blanches. Couvertures sous-alaires noires, large pointe blanche aux secondaires.

VOIX. Chant rappelant l'A. des champs, flot continu de phrases courtes ou de notes isolées, avec des imitations, mais plus flûté et varié. Cri : *klitra* nasal et bourdonnant, repris dans le chant.

HABITAT. Prairies steppiques sèches et calcaires.

Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Melanocorypha-calandra>

Longueur : 14 - 29 cm	Envergure : 35 - 40 cm	Poids : 45 - 50 g
Vie sociale : Petits groupes	Longévité : jusqu'à 5 ans	Statut : Espèce menacée



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur

PIPIT ROUSSELINE




IDENTIFICATION.

16,5 cm.
Queue longue, coloration pâle avec manteau sable peu strié ; sourcil blanc marqué, lores sombres, trait malaire noir très fin, poitrine peu striée. Rectrices externes blanches. Jeunes plus striés dessus et écaillés sur les ailes. **VOIX.** Cri : *chèp pépié, tzip*. Chant : *tsi-lui* flûtés, lentement répétés. **HABITAT.** Dunes, prairies sèches, steppes avec buissons isolés.

Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Anthus-campestris>

Longueur : 16,5 cm	Envergure : 25 - 28 cm	Poids : 20 - 28 g
Vie sociale : Solitaire	Longévité : jusqu'à 5 ans	Statut : Espèce menacée



HIRONDELLE ROUSSELINE



IDENTIFICATION.

16-17 cm, dont 5-6 cm de filets à la queue, plus longs chez le mâle.

Rappelle l'H. rustique mais croupion orangé, gorge blanche finement striée de noir, nuque et côtés de la tête roux entourant une petite calotte noire ; dessous blanc, flancs lavés de fauve et finement striés. En vol, couvertures sous-caudales noires, pas de rond blanc aux rectrices. Jeunes ternes avec franges pâles sur les ailes. Race asiatique *daurica* (rare égarée en Europe) : stries noires très denses sur gorge, poitrine et flancs, joues grises. **VOIX.** Cri : *djuit* pépié de moineau. **HABITAT.** Collines et piémonts méditerranéens. Nid sous un pont ; demi-boule de boue, fermée, avec court tunnel d'accès.



Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Cecropis-daurica>

Longueur : 14 - 19 cm

Envergure : 30 - 35 cm

Poids : 20 g

Vie sociale : Petits groupes

Longévité : jusqu'à 5 ans


Statut : Espèce non menacée

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE

**IDENTIFICATION.**

18 cm. Plumage noir et blanc, front blanc, calotte rousse descendant


jusqu'au manteau, plus colorée chez le mâle. Dessous blanc, manteau noir avec scapulaires blanches formant deux bandes, croupion blanc, bords blancs à la queue. Ailes noires avec base blanche des primaires visible sur aile fermée. Pas de carré blanc à la base des primaires chez la sous-espèce corse *badius*. Plus de blanc aux primaires et de noir à la tête chez la sous-espèce orientale *niloticus*. Jeunes pâles, gris-brun écaillé dessus, blanc écaillé dessous, avec des scapulaires blanches frangées de noir contrastant avec manteau et couvertures ; plus élancés que la jeune P-g. écorcheur. **VOIX.** Cris variés, krèt, kiwit. Chant étouffé, un gazouillis musical avec sons râpeux et imitations. **HABITAT.** Semi-ouvert avec buissons. Bocages, maquis et garrigues éparses.



Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Lanius-senator>

Longueur : 17 - 19 cm	Envergure : 25 - 30 cm	Poids : 25 - 35 g
Vie sociale : Solitaire	Longévité : 3 - 5 ans	Statut : Espèce menacée

COCHEVIS HUPPE



IDENTIFICATION.

17 cm. Sourcil blanc, bec long, huppe marquée, poitrine striée. Mandibule



inférieure du bec à arête droite. En vol, couvertures sous-alaires orangées, pas de contraste entre couvertures suscaudales et croupion beige. Rectrices externes beige. **VOIX.** Court chant flûté, avec trémolos, notes twistées, imitations d'autres espèces. Cri habituel : *tu-tli-tou* ou *tu tli-ti tou* flûté et mélodieux.

HABITAT. Milieux ouverts et minéralisés. Garrigues, friches, vignobles, terrains vagues, gravières, bords de routes et de voies ferrées.

Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Galerida-cristata>

Longueur : 17 - 19 cm	Envergure : 30 - 35 cm	Poids : 30 - 35 g
Vie sociale : Petits groupes	Longévité : jusqu'à 5 ans	Statut : Espèce en diminution

CAILLE DES BLES



IDENTIFICATION. 17 cm. Petite, très ronde avec une petite tête et pas de queue. Plumage brun clair avec des stries noires et beige, très marquées sur les flancs. Mâle à gorge sombre (noire à rousse), femelle

à gorge pâle. Très discrète, se voit peu car reste cachée dans la végétation, se repère surtout au chant. **VOIX.** Chant : trois notes aiguës comme des gouttes d'eau qui éclatent, *pit pit pit*, précédées d'un grognement sourd, *arrâ*, audible de près.

HABITAT. Grandes étendues herbacées ouvertes ; prairies, cultures céréaliers, steppes.

Pour l'entendre : <https://www.xeno-canto.org/species/Coturnix-coturnix>

Longueur : 16 - 18 cm	Envergure : 32 - 35 cm	Poids : 70 - 135 g
Vie sociale : Familles	Longévité : jusqu'à 8 ans	Statut : Espèce menacée