



Les CARTES D'IDENTITÉ de quelques
animaux rencontrés par Sixpattes de Fruits
lors de son enquête au Bois d'en haut

par les élèves de la classe de CE2 2018-2019
de l'école Joseph Chabas à Briançon

CARTE D'IDENTITÉ


Nom scientifique : *Formica rufa*

Nom commun : la fourmi rousse

Taille : reines et mâles: de 9 à 11 mm;
ouvrières: de 4 à 9 mm.

Masse : ouvrières : de 7 à 10 mg, reines
et mâles : 30 mg.

Durée de vie : reine de 10 à 25 ans;
mâles quelques jours ; ouvrières 5 à 6 ans.



Description : couleur noire ou rousse ; antennes coudées ; yeux composés latéraux ; trois paires de pattes thoraciques.


Nourriture : carnivore (autres insectes et miellat de pucerons). Une colonie de fourmis rousses peut chasser jusqu'à 50 000 insectes par jour.

Habitat : forêts de conifères en plaine et en altitude. Une fourmilière se compose d'un monticule, appelé dôme. Toute la fourmilière est parsemée de galeries et de cellules appelées loges.

Reproduction : seule la reine pond des œufs. Elle pond de la fin du printemps à la fin de l'été jusqu'à 50 œufs par jour.

Mode de vie : vit en colonies de milliers d'individus, où chacun a une tâche particulière à accomplir.

Particularités : utile pour la forêt car les fourmis mangent des insectes, aèrent le sol et disséminent les graines de partout.



CARTE D'IDENTITÉ


Nom scientifique : *Sus scrofa*

Nom commun : sanglier

Taille : 55 à 100 cm au garrot

Masse : 70 à 120 kg.

Durée de vie : 10 à 27 ans.



Description : silhouette massive, tête très grosse, pattes courtes mais robustes. Chez les mâles seulement, les canines inférieures sont transformées en défenses. Les adultes sont de couleur gris-brun uniforme, foncé en général ; les plus jeunes ont un pelage formé de bandes rousses et crème horizontales.

Nourriture : omnivore très opportuniste qui a la faculté de s'adapter à une très vaste diversité de sources alimentaires selon leurs disponibilités aux fils des saisons : glands, céréales, champignons, vers, mollusques, insectes, petits mammifères...

Habitat : zones boisées avec de nombreux points d'eau.

Reproduction : la femelle du sanglier s'appelle la laie. Elle peut avoir une dizaine de marcassins par an.

Mode de vie : vit en bandes. Les bandes se composent de femelles, de petits et de jeunes mâles. Quand il a deux ans, le sanglier quitte la bande. Il vit alors tout seul. On dit qu'il est solitaire.

CARTE D'IDENTITÉ


Nom scientifique : *Meles meles*

Nom commun : le blaireau

Taille : 70 cm de long, 25 à 30 cm au garrot.

Masse : 12 à 15 kg.

Durée de vie : 15 ans.



Description : pelage noir et blanc, trapu et court sur pattes, griffes épaisses.

Nourriture : omnivore : insectes, rongeurs, champignons, grenouilles ...

Habitat : dans les forêts jusqu'à 2 000 m d'altitude, vit dans un terrier.

Reproduction : 2 à 7 petits par portée . Les petits sont appelés : les *blaireautins* .

Mode de vie : animal territorial et solitaire, même s'il peut appartenir à un clan.

Particularités : le blaireau est un animal nocturne. C'est un animal fouisseur, capable de construire de vastes galeries.



CARTE D'IDENTITÉ


Nom scientifique : *Canis lupus*

Nom commun : loup, loup gris

Taille : 50 à 90 cm au garrot

Masse : 25 à 50 kg.

Durée de vie : 10 à 15 ans.



Description : fourrure de couleurs gris, marron et blanc.

Nourriture : carnivore. Avec ses mâchoires puissantes, il peut manger des oiseaux, des lapins, des petits rongeurs, voire des moutons, des cerfs, des sangliers, des chamois lorsqu'il chasse en groupe.

Habitat : très variable, donc aussi dans les forêts en montagne.

Reproduction : la louve peut avoir 6 à 8 petits qu'elle garde 9 mois. Les petits s'appellent des louveteaux.

Mode de vie : vit et chasse en meute sur un territoire. Les loups vivent au sein de groupes hiérarchisés et structurés socialement selon des règles précises.

Menace et protection : autrefois répandu dans toute l'Europe, aujourd'hui le loup a disparu de nombreuses régions. Il est revenu naturellement d'Italie dans les Alpes françaises.

Les loups sont maintenant protégés par la législation française, européenne et internationale.

Empreinte de loup



CARTE D'IDENTITÉ


Nom scientifique : *Vipera aspis*

Nom commun : vipère aspic

Taille : 55 à 70 cm

Masse : 100 à 250 g.

Durée de vie : 15 ans.



Description : corps épais , tête longue et triangulaire , yeux pupille verticale.

Nourriture : se nourrit essentiellement des rongeurs ou des lézards.

Habitat : apprécie les lieux secs et ensoleillés. Elle affectionne les pierres qui restituent la chaleur la nuit. Mais, elle ne dédaigne pas pour autant les lieux humides et on en rencontre fréquemment au bord des torrents ou des étangs.

Reproduction : espèce vivipare. Mise bas en septembre, octobre en montagne.

Mode de vie : animal très actif. Elle peut durant de longues heures se chauffer au soleil sans bouger, notamment quand elle digère.

Particularité : la vipère aspic a des crochets à venin, placés à l'avant de la mâchoire. Le venin de la vipère a pour fonction de tuer les proies et d'assurer une part de la digestion.

CARTE D'IDENTITÉ


Nom scientifique : *Vulpes vulpes*

Nom commun : le renard

Taille : 35 à 40 cm au garrot

Masse : 6 à 10 kg.

Durée de vie : 7 à 9 ans.



Description : généralement brun-roux. Les oreilles sont pointues, dressées, noires en arrière. La queue est longue et touffue.

Nourriture : omnivore et opportuniste. Sa nourriture varie en fonction des saisons : principalement des petits rongeurs (campagnols), des lapins s'il y en a, des oiseaux, des fruits et des baies, des invertébrés (insectes, lombrics...), des charognes...

Habitat : campagne cultivée, broussailles, bois, parcs, côtes, landes, en plaine et en montagne (jusqu'à 2 500 m).

Reproduction : s'accouplent de décembre à février. Les petits naissent de mars à mai et pèsent 100 g à la naissance. La mise bas à lieu dans un terrier. Les renardeaux restent avec leur mère jusqu'à l'automne.

Mode de vie : nocturne et crépusculaire. Il vit souvent en clan, composé d'un mâle pour plusieurs femelles, sur un territoire qu'il marque avec ses crottes et son urine ou avec la sécrétion des glandes situées entre les doigts de ses pattes.

Particularité : le renard est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire : il préserve l'équilibre fragile entre prédateurs et proies. Il exerce une sélection naturelle sans porter préjudice à son environnement.


CARTE D'IDENTITÉ

Nom scientifique : *Parnassius apollo*

Nom commun : l'Apollon

Taille : 35 à 42 mm (longueur de l'aile antérieure).

Durée de vie : 1 an.



Description : ailes blanches avec des dessins et des ocelles noirs et rouges. La chenille est noire, veloutée, ornée sur le dos de deux lignes de ponctuations ocres ou jaunes


Nourriture : les chenilles mangent des feuilles de sedum ou de joubarbe. Les adultes préfèrent le nectar de fleurs violacées.

Habitat : dans les prairies de fleurs en montagne (de 400 m à 2 300 m d'altitude).

Reproduction : l'Apollon hiberne sous forme d'œuf. La larve éclot au printemps. Mais contrairement aux autres papillons qui déposent leurs œufs sur la plante nourricière, l'Apollon sème ses œufs à proximité, pour ne pas dire au hasard. C'est aux chenilles de trouver leur pitance !

Mode de vie : l'Apollon affectionne les grands espaces bien ensoleillés où il vole avec grâce de fleurs en fleurs.

Particularités : l'Apollon est une espèce protégée qui craint les changements climatiques et certaines pratiques agricoles.



CARTE D'IDENTITÉ

Nom scientifique : *Araneus diadematus*

Nom commun : l'épeire diadème

Taille : le mâle fait moins d'un centimètre, la femelle peut atteindre deux centimètres.
Durée de vie : 1 an.

Description : de couleur brun-orangé. Elle présente sur l'abdomen des taches blanches qui forment une croix. Le céphalothorax est très velu, tandis que les pattes sont très épineuses.


Nourriture : insectivore. L'épeire diadème s'attaque aux insectes qui tombent dans sa toile. Elle les paralyse avec son venin puis les enroule dans un cocon de soie.

Habitat : endroits plantés d'arbres et d'arbustes.

Reproduction : La femelle se reproduit en fin d'été. Une fois fécondée, la femelle dépose ses œufs dans un cocon protecteur avant de se laisser tomber pour mourir d'épuisement. Les œufs resteront en dormance tout l'hiver pour éclore au printemps suivant.

Mode de vie : elle construit une large toile très régulière qui mesure environ 50 cm, en une heure environ. L'épeire diadème se tient le plus souvent au centre de sa toile. On la trouve aussi très souvent cachée sous une feuille à proximité de la toile.

Particularités : l'épeire diadème est très peu agressive. Si elle se sent en danger, elle peut occasionnellement mordre la peau, mais son venin n'est guère différent d'une piqûre de moustique.



CARTE D'IDENTITÉ

Nom scientifique : Rupicapra rupicapra

Nom commun : le chamois (dans les Alpes),
l'isard (dans les Pyrénées)

Taille : 70 à 80 cm au garrot.

Masse : 25 à 40 kg.

Durée de vie : 15 à 20 ans.

Description : pelage brun foncé en hiver, beige ou brun clair l'été. L'épaisseur de son pelage est plus importante l'hiver afin de le protéger du froid.


Nourriture : herbivore. Il mange : les pâturins, les trèfles, les fétuques et diverses herbes.

Habitat : en montagne. Les zones boisées en hiver, les prairies alpines en été.

Reproduction : a lieu en novembre, et la femelle met bas en juin un chevreau, parfois deux. Ces jeunes seront sevrés à 6 mois et deviendront indépendants à un an. On les appelle alors éterlous.

Mode de vie : animal grégaire et diurne qui vit en troupeau (harde) .

Particularités : chaque pied possède 2 sabots en corne souple et dure, reliés par une membrane élastique. Cette membrane permet aux sabots de s'ouvrir ou de se refermer selon le terrain: sabot large en "raquette à neige", ou appui précis sur les aspérités des rochers.



CARTE D'IDENTITÉ

Nom scientifique : Tetrao tetrix

Nom commun : tétras lyre, petit coq de bruyère


Taille : 60 cm

Masse : 1,1 à 1,5 kg.

Durée de vie : 6 ans.

Description :

- Mâle : noir à reflets bleus. Au-dessus de l'œil, une caroncule rouge. La queue se termine en forme de lyre.
- Femelle : livrée brune et roussâtre barrée de noir, de blanc et de gris. La queue est légèrement fourchue.



Nourriture : majoritairement végétarien, se nourrissant de feuilles, de bourgeons, de graines, de fleurs et de fruits d'arbrisseaux, parfois aussi d'insectes et d'araignées.

Habitat : en montagne, dans les forêts de conifères avec des clairières, à la limite supérieure des arbres.

Empreinte de tétras lyre

Reproduction : Le mâle est polygame. La femelle s'occupe seule de l'incubation des 5 à 11 œufs qui sont pondus au mois de juin. L'élevage des jeunes est également le domaine réservé de la femelle.



Mode de vie : sociable. En hiver, il s'enfonce dans la neige pour éviter le froid nocturne. En été et pendant la bonne saison, il dort dans les arbres.

Menace et protection : le tétras lyre est une espèce menacée à cause du morcellement et de la destruction de l'habitat (déboisement), la chasse abusive, les dérangements et le réchauffement climatique.

CARTE D'IDENTITÉ

Nom scientifique : *Graellsia isabellae*

Nom commun : l'Isabelle

Taille : 80 à 100 mm d'envergure.

Durée de vie : 1 semaine adulte.



Description : un des plus grands papillons d'Europe. De couleur vert pâle composée de dessins pourpres, il est reconnaissable aux quatre œillets tricolores (rouge, orange, blanc) entourés de noir.

Nourriture : ne se nourrit pas à l'état adulte, seules les chenilles se nourrissent d'aiguilles de pin sylvestre.

Habitat : lisières et clairières de forêts de pin sylvestre entre 1000 et 1800 m d'altitude.

Reproduction : en sortant de sa chrysalide la femelle émet des phéromones pour attirer le mâle. Le mâle peut repérer une femelle à plusieurs kilomètres grâce à son parfum. Une fois fécondée, elle dépose ses œufs entre les aiguilles d'un pin sylvestre.

Mode de vie : actif en début de nuit et son vol s'apparente à celui de la chauve-souris.