




La nature dans ma commune

Description

Facilement reconnaissable avec la gorge, le dessous du corps et le croupion entièrement blancs ; dessus des ailes, dos et tête noir bleuté ; queue noire légèrement fourchue ; bec court noir, pattes courtes avec des tarses emplumés blancs.



Habitat

Espèce coloniale commune rencontrée dans les milieux urbanisés, Cependant à Briançon, on l'a rencontré plutôt sur des falaises naturelles.



Reproduction

Les deux partenaires construisent le nid avec des boulettes de boue. La femelle pourra y déposer 2 à 3 pontes à partir du mois de mai. Les œufs (entre 3 et 5), d'un blanc pur, sont couvés pendant 14 jours. Les poussins quittent le nid environ 3 semaines plus tard, mais les parents continuent à les nourrir encore 15 jours.

Période de présence

Migratrice, l'hirondelle est présente chez nous d'avril à septembre. Après la reproduction, elle migre à plus de 6 000km en Afrique subsaharienne pour y passer la mauvaise saison.

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*)



- Mesure entre 13,5 et 15 cm
- L'hirondelle de fenêtre qui est habituellement une citadine niche fréquemment des falaises du Briançonnais.
- Chasse les insectes à toute hauteur mais souvent plus haut que l'hirondelle rustique. .

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

Période propice pour les observer



Source faune-paca.org 2005-2014