

Chamois

Rupicapra rupicapra

Information générale, biologie :

Très habile et agile, le Chamois est un mammifère typique des montagnes. Son cou est mince et sa tête est bicolore. Le front et les joues sont blancs séparés par une bande noire. Le pelage en été est brun roussâtre clair avec une raie dorsale brun foncé. En hiver, le pelage est brun noir, plus épais. Les mâles ont une crinière dorsale, la « barbe ». Les cornes sont fines, verticales, en crochet à l'extrémité.

Habitat :

Le Chamois ne vit qu'en montagne, parfois jusqu'à 3500 mètres d'altitude en été. Il fréquente les alpages au-dessus de la limite des arbres, dans la zone d'éboulis. En hiver, il descend en forêt ou sur les pentes où la neige est balayée par le vent. La zone habituelle de son domaine vital se situe surtout entre 800 et 2300 mètres d'altitude. La limite inférieure de présence peut se situer localement vers 400 mètres.

Protection :

Espèce chassable
Annexe V de la Directive Habitats
Annexe III de la Convention de Berne

Situation sur la zone d'étude :

Le Chamois est observé dans toutes les mailles de la haute vallée. Il est également bien présent dans le moyen Var. C'est une espèce de haute altitude, d'où son absence dans la basse vallée.

Vulnérabilité :

Espèce classée en préoccupation mineure sur liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine



Chamois
© Aurélien Audevard

Évolution des populations

- ▶ En France, l'espèce est bien représentée, les populations sont stables.
- ▶ En PACA, même constat qu'en France, l'espèce se porte bien.
- ▶ Sur le fleuve Var, le Chamois est très bien représenté dans la Haut Var et le moyen Var. Les populations sont stables.

Période d'activité

jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

Répartition de l'espèce sur le bassin versant du fleuve Var

