




Réserve Naturelle Régionale **PARTIAS**



Plan de gestion n°2 2021-2030 - CARTOGRAPHIES -



**AGIR pour la
BIODIVERSITÉ**
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cartes

Carte 1 : situation géographique du site

Carte 2 : délimitation de la Réserve naturelle régionale des Partias

Carte 3 : toponymie de la réserve

Carte 4 : situation de la réserve dans la commune de Puy-Saint-André

Carte 5 : localisation de la réserve au sein de la Communauté de Communes et du PETR

Carte 6a : localisation de la RNR au sein de la Réserve de Biosphère du MONT VISO

Carte 6b : localisation de la RNR au sein de la ZNIEFF « Massif de Montbrison - Condamine - vallon des Combes »

Carte 6c : localisation de la RNR au sein des Sites classés et inscrits

Carte 6d : localisation de la RNR Partias au sein du réseau des autres espaces protégés du département

Carte 6e : localisation de la RNR Partias et de sites Natura 2000 du département

Carte 6f : Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) autour de la RNR des Partias

Carte 7a : Les réserves naturelles régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Carte 7b : Le Réseau Alpin des Espaces Protégés (ALPARC)

Carte 8a : carte Cassini du XVIII^e siècle

Carte 8b : carte d'État-major réalisée au XIX^e siècle

Carte 9a : températures minimales en hiver sur le Briançonnais passées et modélisées

Carte 9b : températures maximales en hiver sur le Briançonnais passées et modélisées

Carte 9c : précipitations en hiver sur le Briançonnais passées et modélisées

Carte 10 : réseau hydrographique de la réserve naturelle des Partias

Carte 11 : extrait de la carte géologique au 50 000^eème

Carte 12 : habitats naturels de la réserve naturelle

Carte 12a : nombre d'espèces animales et végétales recensées par maille

Carte 12b : nombre d'espèces végétales recensées par maille

Carte 12c : nombre des espèces végétales à enjeux recensées par maille

Carte 12d : nombre d'espèces d'oiseaux recensées par maille

Carte 12d : nombre d'espèces d'oiseaux recensées par maille

Carte 12e : nombre d'espèces de mammifères non volants recensées par maille

Carte 12f : nombre d'espèces de chiroptères recensées par maille


Carte 12g : nombre d'espèces d'amphibiens recensées par maille


Carte 12h : nombre d'espèces de reptiles recensées par maille


Carte 12i : nombre d'espèces de lépidoptères recensées par maille

Carte 12j : nombre d'espèces d'orthoptères recensées par maille

Carte 12k : nombre d'espèces d'odonates recensées par maille











Carte 5 : localisation de la réserve au sein de la Communauté de Communes et du PETR



Carte 6a : localisation de la RNR Partias  au sein de la Réserve de Biosphère du MONT VISO


Sources : fiche DREAL PACA, 2013. Réalisation LPO, 2020


Fond scan 250 © IGN



Carte 6b : localisation de la RNR Partias au sein de la ZNIEFF Massif de Montbrison - Condamine - vallon des Combes


Sources : fiche ZNIEFF II n°930012791, DREAL PACA






Carte 6d : localisation de la RNR Partias au sein du réseau des autres espaces protégés du département

Sources : cartopas-2019, DREAL PACA, données déc. 2018




Carte 6e : localisation de la RNR Partias et de sites Natura 2000 du département

Sources : cartopas-2019, DREAL PACA, données nov. 2018



Carte 6f : le SRCE autour de la RNR des Partias

Sources : serveur Géo-IDE carto V0.2, DREAL PACA, 2020. Fond Scan 100 © IGN



RESERVES NATURELLES REGIONALES

Localisation géographique
et zooms de délimitation

Echelle, superficie et
date de classement :

RNR de la Tour du Valat :
1/100000e - 1845 ha
Juillet 2008

RNR de la Poitevine :
1/30000e - 221 ha
Juillet 2009

RNR des Partias :
1/50000e - 820 ha
Octobre 2009

RNR de St Maurin :
1/10000e - 25 ha
Octobre 2009

RNR de l'Illon :
1/20000e - 176 ha
Février 2012

RNR des Gorges de Daluis :
1/60000e - 1082 ha
Octobre 2012


RNR du Pourra :
1/50000e - 315 ha
Mars 2020

Sources :
DBM/SBPTR
Fond GEOFLA® BDALTI®-
SCAN25 ®-SCAN100 ® - © IGN

**REGION
SUD**
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR

**DCOPT
SCOTIGEO**
15/09/2020

Carte 7a : Les réserves naturelles régionales
Source : Région, 2020



Carte 7b : Les espaces protégés alpins - Source : Alparc, 2019


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Parc national - Parco nazionaleNationalpark - Narodni park - National parkZone périphérique - France : aire optimale d'adhésionZona periferica - Francia: area ottimale di adesioneRandzone - Frankreich: optimale AußenzoneRobno območje - France: Področje optimalnega članstvaBuffer zone - France: optimal adherence zoneReserve naturelle - Riserva naturaleNaturschutzgebiet - Naravní rezervatNature reserveParc naturel régional - Parco regionale o naturaleRegionaler Naturpark - Regijski parkRegional or nature parkProtection particulière - Protezione particolareSonderschutzform - Protežna zaštitaSpecial protection zone | <ul style="list-style-type: none">Patrimoine mondial naturel de l'UNESCOPatrimonio naturale mondiale dell'UNESCOUNESCO WeltnaturerbeUNESCO svetovna naravna dediščinaUNESCO natural world heritageReserve de biosphère de l'UNESCORiserva di biosfera dell'UNESCOUNESCO BiosphärenreservatUNESCO Biosferni rezervatUNESCO Biosphere reserveZone d'application de la Convention AlpineZona di applicazione della Convenzione delle AlpiAnwendungsgebiet der AlpenkonventionObmočje izvajanja konvencijeAlpine Convention perimeter |
|---|---|

Sources:
Alpine Convention perimeter © Permanent Secretariat of the Alpine Convention;
delimitations of Alpine protected areas © different national, regional and protected area
management authorities; rivers, localities and administrative boundaries ©
EuroGeographics EuroGlobalMap opendata (original product is freely available); relief ©
swisstopo.


© ALPARC December 2019. All rights reserved. www.alparc.org Download map here:







RNR Partias





0 1,5 3 6 Kilomètres




Réalisation : géostatistique-cartographie numérique : GeographR / données brutes : Météo-France, DRIAS Les futurs du climat / limites communales et MNT : IGN

Cartes 9a : Températures minimales en hiver passées et modélisées

Sources : géostatistiques-cartographie numérique : GeographR / CCB / données brutes : Météo-France, DRIAS Les futurs du climat / limites communales et MNT : IGN






RNR Partias



Réalisation : géostatistique-cartographie numérique : GeographR / données brutes : Météo-France, DRIAS Les futurs du climat / limites communales et MNT : IGN


Cartes 9b : Températures maximales en hiver passées et modélisées

Sources : géostatistiques-cartographie numérique : GeographR / CCB / données brutes : Météo-France, DRIAS Les futurs du climat / limites communales et MNT : IGN




Cartes 9c : Précipitations en hiver passées et modélisées

Sources : géostatistiques-cartographie numérique : GeographR / CCB / données brutes : Météo-France, DRIAS Les futurs du climat / limites communales et MNT : IGN



Carte 10 : Réseau hydrographique de la réserve naturelle des Partias - LPO PACA, nov. 2020, fond orthophotoplan © IGN




Feuille de BRIANCON

-  Remblais
-  Holocène à actuel : dépôts palustres (tourbières)
-  Holocène à actuel : éboulis à gros blocs, éboulements
-  Holocène à actuel : éboulis
-  Holocène à actuel : cônes d'avalanches ou cônes mixtes
-  Holocène à actuel : glaciers rocheux, moraines de névés
-  Holocène à actuel : alluvions fluviales des fonds de vallées : lit mineur
-  Holocène à actuel : cônes torrentiels
-  Würm : moraines locales
-  Würm : moraines des vallées (Guisane, Durance, Gyrone)
-  Formations de versant composites (éboulis et moraines mêlés)
-  Zone dauphinoise - Grès du Champsaur : flysch gréseux (Priabonien ? - Oligocène inférieur ?)
-  Zone dauphinoise - Schistes noirs à globigérines (Priabonien ?)
-  Zone dauphinoise - Calcaires à nummulites (Bartonien ? - Priabonien)
-  Zone dauphinoise - Gneiss biotiques migmatitisés
-  Zone subbriançonnaise - Schistes noirs et grès bruns passant à l'olistostrome eO.
-  Zone subbriançonnaise - Calcschistes planctoniques (Crétacé supérieur - Priabonien)
-  Zone subbriançonnaise - Calcarénites (Néocomien supérieur - base du Crétacé supérieur)
-  Zone subbriançonnaise - Microbrèches brunes, schistes noirs et versicolores (Callovien - Oxfordien inférieur)
-  Zone subbriançonnaise - Brèche (Bajocien supérieur - Bathonien ?)
-  Zone subbriançonnaise - Calcaires de Vallouise : calcaires biotritiques gris ou roux (Bajocien supérieur - Bathonien)
-  Zone subbriançonnaise - Cargneules triasiques
-  Zone briançonnaise - Olistostrome englobant des lentilles de cFH et cFB (Eocène moyen - Oligocène)
-  Zone briançonnaise - Microbrèches, grès et argiles du flysch noir (Bartonien - Priabonien)
-  Zone briançonnaise - Calcschistes planctoniques (marbres en plaquettes) (Crétacé supérieur à Paléocène - Eocène inférieur)

-  Zone briançonnaise - Brèches (Jurassique ou Jurassique - Crétacé moyen)
-  Zone briançonnaise - Calcaires massifs clairs et clacaires lités sombres à cherts
-  Zone briançonnaise - Calcaires noduleux rouges (marbres de Guillestre) et calcaires blancs (Oxfordien moyen à Téthyonien - Berriasien)
-  Zone briançonnaise - Argilles noires ou versicolores, radiolites (Callovien - Oxfordien inférieur ?)
-  Zone briançonnaise - Brèches, calcschistes noirs et calcaires bioclastiques (Bathonien supérieur - Callovien basal ?)
-  Zone briançonnaise - Cargneules triasiques
-  Zone briançonnaise - Gypses (Trias inférieur et/ou supérieur)
-  Zone briançonnaise - Dolomies noires, blanches et grises (Ladinien supérieur)
-  Zone briançonnaise - Calcaires rubanés (Anisien supérieur - Ladinien inférieur)
-  Zone briançonnaise - Calcaires vermiculés et calcaires rubanés indifférenciés (Anisien - Ladinien inférieur)
-  Zone briançonnaise - Calcaires vermiculés (Anisien l.s.)
-  Zone briançonnaise - Schistes dolomitiques, grès, cargneules (Scythien supérieur ?)
-  Zone briançonnaise - Quartzites et grès conglomératiques (Scythien inférieur ?)
-  Zone briançonnaise - Verrucano briançonnais : conglomérats pourpres, arkoses, pèlites versicolores (Permio-Trias)
-  Zone briançonnaise - Houiller : microgranodiorites et microdiorites (Stéphanien - Permien ?)
-  Zone briançonnaise - Houiller : Formation du Rocher du loup : conglomérats, grès feldspathiques, pèlites (Stéphanien moyen ?)
-  Zone briançonnaise - Houiller (Westphalien A)
-  Zone briançonnaise - Houiller (Namurien)
-  Zone des écaillles intermédiaires (Zone d'Accoglio) - Brèche du Porel (4ème écaille)
-  Zone des écaillles intermédiaires (Zone d'Accoglio) - Schistes à Equisetum du Laus de Cervières (Carnien)
-  Unités piémontaises - Calcaires à cherts, calcschistes : Lias piémontais (Sinémurien - Toarcien)
-  Glissements de terrain - Formations de versant composites (éboulis et moraines mêlés)
-  Glissements de terrain - Holocène à actuel : éboulis
-  Tassements rocheux - Zone briançonnaise - Microbrèches, grès et argiles du flysch noir (Bartonien - Priabonien)
-  Tassements rocheux - Zone briançonnaise - Calcaires vermiculés et calcaires rubanés indifférenciés (Anisien - Ladinien inférieur)
-  Tassements rocheux - Zone briançonnaise - Calcaires vermiculés et calcaires rubanés indifférenciés (Anisien - Ladinien inférieur)

Légende de la carte géologique

Plan de gestion RNR des Partias
LPO PACA



Carte 12 : habitats naturels de la RNR Partias

Habitats naturels et d'intérêt communautaire (*)



Périmètre d'étude

Zones humides



C2.16 - Ruisseaux creux (ruisseaux de source)



C1 - Eaux dormantes de surface



D2.21 - Bas-marais à *Eriophorum scheuzeri*



D2.2 - Bas-marais acides



D4.13 - Bas-marais subcontinentaux à *Carex davalliana* *



E3.41 - Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Falaises rocheuses et éboulis



H3.11 - Falaises siliceuses montagnardes médio-européennes *



H3.25 - Communautés chasmophytiques alpines et subméditerranéennes *



H3.251 - Communautés heliophiles des falaises calcaires alpines *



H2.51 - Eboulis pyrénéo-alpins siliceux thermophiles *



H2.4 - Eboulis calcaires et ultrabasiques des zones montagneuses tempérées *



H2.431 - Eboulis à *petasite* *

Pelouses d'altitude et combes à neige



E4.11 - Pelouses et habitats herbacés boréo-alpins acidoclines des combes à neige *



E4.31 - Gazons alpiens à *Nardus stricta* et communautés apparentées *



E4.4 - Pelouses alpines et subalpines calcicoles (*Seslerion caeruleae*) *



E4.4 - Pelouses alpines et subalpines calcicoles (*Caricion ferrugineae*) *



E4.333 - Pelouses en gradins averno-alpines à fétuque bigarée



E4.42 - Gazon des crêtes venteuses à *Kobresia myosuroides* *



E4.34 - Pelouses acidiphiles alpiennes *

Pelouses sèches et prairies mésophiles de fauche



E2.31 - Prairies de fauche montagnardes alpiennes *



E1.24 - Pelouses arides des Alpes centrales (*Stipo-Poion*) *

Pâturages, pelouses piétinées et reposoirs



E4.5 - Pelouses piétinées de montagne des replats nitrophiles bien enneigés, à pâturin couché (*Poa supina*)



E4.52 - Pâturages à *Leontodon hispidus*



E2.8 - Pelouses mésophiles piétinées à espèces annuelles



E5.58 - Communautés alpines à *Rumex*

Boisement et lande subalpine



G3.2 - Boisements alpins à *Larix* et *Pinus cembra* *



G3.2 - Mélézins pionnier de reconquête post-pastorale à *Geranium sylvaticum*



F2.221 - Landes à *Rhododendron alpinum* *



E5.51 - Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines *

Habitats naturels secondaires en mosaïque (* HIC)



D2.2 - Bas-marais acides



D2.21 - Bas-marais à *Eriophorum scheuzeri*



D4.13 - Bas-marais subcontinentaux à *Carex davalliana* *



E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides



E4.11 - Pelouses et habitats herbacés boréo-alpins acidoclines des combes à neige *



E4.31 - Gazons alpiens à *Nardus stricta* et communautés apparentées *



E4.34 - Pelouses acidiphiles alpiennes *



E4.4 - Pelouses alpines et subalpines calcicoles *



E4.42 - Gazon des crêtes venteuses à *Kobresia myosuroides* *




E4.52 - Pâturages à *Leontodon hispidus*





E5.58 - Communautés alpines à *Rumex*





F2.221 - Landes à *Rhododendron alpinum* *






































Carte 15 : Les secteurs de pâturage

Source : CERPAM, 2013—fond IGN scan25

