

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Taille moyenne
- Ailes jaunes rayées de noir
- Une paire de queue

Flambé (*Ipheclides podalirius*)
(Linnaeus, 1758))



Bande
noire
longue

Lunule bleue au-dessous
de la tache orange

© Marion Fouchard


Confusion possible :

1 Alexanor (*Papilio alexanor*, Esper 1800)

2 Machaon (*Papilio machaon* Linnaeus, 1758)

1

Lunule
bleue au-
dessus
de la tache
orange



Bande
noire
courte

Base de l'aile
antérieure noire

2



© Marion Fouchard

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.


Critères communs aux deux espèces :

- Taches oranges sur le dessous des ailes postérieures
- Frange coupée de noir

Confusion possible :

Azuré du thym (*Pseudophilotes baton* (Bergsträsser, 1779))

Grosses taches noires



© Marion Fouchard

7-8 taches oranges formant une **bande**

Azuré des Orpins (*Scolitantides orion* (Pallas, 1771))



© Marion Fouchard

5 taches oranges isolées les unes des autres

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour
2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.


Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Ailes de couleur marron
- Ocelles sur le dessous de l'aile antérieure

Confusion possible :

Le Faune (*Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766))



2 ocelles

Une
tache
noire
épaisse

© Marion Fouchard

L'Hermite (*Chazara briseis* (Linnaeus, 1764))



2 ocelles
avec deux
traits blanc
entre les
deux

© Marion Fouchard

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Dessous des ailes sans taches orange, de couleur gris bleuté



Ocelles quasiment en ligne droite


Taches grise dans la marge

© Marion Fouchard

Azuré du Baguenaudier (*Glaucopsyche iolas* (Ochsenheimer, 1816))

Confusion possible :

Azuré des cytises (*Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761))



Ocelles en courbe, de plus en plus grosse du haut vers le bas de l'aile

Pas de taches marginales ou submarginales

Suffusion turquoise étendue

© Marion Fouchard

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour
2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Ailes bleu métallique, avec des taches rouges bordées de noir

Confusion possible :

Zygène de la lavande (*Zygaena lavendulae* (Esper, 1783))



© Marion Fouchard

Zygène de l'esparcette (*Zygaena rhodamanthus* (Esper 1789))

Taches rouge
**bordées sur
deux côtés de
noir**



© Marion Fouchard

Taches rouge
**entourées
d'une ligne
noir**

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Fond blanc des ailes avec des macules noires et rouges



© Marion Fouchard

Le Petit Apollon (*Parnassius corybas* (Fischer de Waldheim, 1823))

Tache rouge sur l'aile antérieure

Confusion possible :

L'Apollon (*Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758))



© Marion Fouchard



Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour
2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Fond du dessous de l'aile postérieure marron
- Taches blanches

Confusion possible :

Hespérie des potentilles (*Pyrgus armoricanus* (Oberthür, 1910))



Hespérie de Rambur (*Pyrgus cirsii* (Rambur, 1839))



Tache
blanche
nette ici

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Dessous de l'aile postérieure vert

Confusion possible :

Candide (*Colias phicomone* (Esper, 1780))



Point blanc simple

© Marion Fouchard

Solitaire (*Colias palaeno* (Linnaeus, 1761))



Point blanc
cerclé de
brun-rouge

© Patrick Kern



Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour
2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Couleur blanche, apex avec une tache grise



Pas de tache
noire sur le
dessous de
l'aile anté-
rieure

© Daniel Morel

**Piérade de l'Aethionème (*Pieris ergane*
(Geyer, 1828))**

**Confusion possible : Piérade de la rave (*Pieris rapae*
(Linnaeus, 1758))**



Tache
noire sur le
dessous de
l'aile anté-
rieure

© Maurice Gasperini



Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Ailes quadrillées, de couleur jaune, orange et blanc




Espace entre les lignes marginales **plus foncé** que les grandes lunules claires voisines

Mélitée des digitales (*Melitaea aurelia*)
(Nickerl, 1850)

Confusion possible :

Mélitée des mélamphyres (*Melitaea athalia* ssp. *nevadensis*)



L'espace entre les 2 lignes noires est **de la même couleur** que les lunules voisines

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Ailes quadrillées, de couleur noir, orange et blanc



Orange
marron

**Bande
sombre**
dans la
marge de
l'aile posté-
rieure

© Marion Fouchard

Damier du chevrefeuille (*Euphydryas
intermedia* (Ménétrières, 1859))

Confusion possible : Damier des alpages (*Euphydryas
cynthia* (Denis & Schirffermüller, 1775))



Brun-blanc
(pour le mâle)

Attention fe-
melle = orange
marron **avec**
une bande
orange dans la
marge de l'aile
postérieure

© Patrick Kern



Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Ailes bleu métallique, avec des taches rouges



Rouge ici

Zygène de la Vésubie (*Zygaena brizae* (Esper, 1800))

Confusion possible :

Zygène des garrigues (*Zygaena erythrus* (Hübner, 1806))



Peu de rouge ici

© Véronique Roguet
© Véronique Roguet - <http://fandefaune.free.fr>

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour
2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Taches blanches sur le dessous des ailes



© Gaëtan Jouvenez

Hespérie échiquier
(*Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771))

Taches
blanche
s **cer-
clés de
noir** sur
fond
gris -
jaune

Confusion possible :

Le Comma (*Hesperia comma* (Linnaeus, 1758))



© Marion Fouchard

Taches
blanche sur
fond jaune-
verdâtre

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour
2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Fond du dessous de l'aile antérieure orange avec des ocelles



Moiré des Pierriers (*Erebia scipio*
(Boisduval, 1833))

Fond de
l'aile posté-
rieure **gris**
clair uni
(femelle)
ou **gris**
foncé uni
(mâle)

Confusion possible :

Moiré lustré (*Erebia arvernensis* (Oberthür, 1908))



Fond de l'aile
postérieure
gris brillant
(mâle) ou **gris**
-brun
(femelle) con-
trasté

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Fond de l'aile de couleur marron
- Taches blanches

Confusion possible :

Hespérie obscure (*Pyrgus cacailae* (Rambur, 1839))



Tache
blanche rec-
tangulaire

Taches
blanches
bien nettes

Hespérie rhétique (*Pyrgus warrenensis*
(Verity, 1928))



Tache qui
s'étale le
long de la
nervure

Taches
blanches
aux con-
tours peu
nets

Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Dessus des ailes orange avec des séries de points noir
- Dessous roux, avec des taches blanches et rousses

Confusion possible :

Nacré subalpin (*Boloria pales* (Denis & Schiffermüller, 1775))



Ocelles
cerclés de
brun-rouge

© Patrick Kern

Nacré des balkans (*Boloria graeca*
(Staudinger, 1870))



Dessous des
ailes large-
ment rou-
geâtres

© Patrick Kern



Conception : LPO PACA 2020



Devine qui papillonne au jardin

Le plan régional d'actions (PRA) en faveur des papillons de jour 2021-2031 !



Parfois, certains papillons se ressemblent beaucoup. Ce document a pour objectif de vous **donner des critères robustes de distinctions, pour les espèces PRA qui ressemblent à des espèces communes**, afin de vous aider à **trancher lors de vos identifications**.

Un guide de détermination sera nécessaire en complément de ce document pour arriver à identifier tous les papillons croisés lors de vos observations. Pour finir, pour vous initier à l'identification des papillons, des **sessions de formation** sont proposées. Renseignements et inscriptions : marion.fouchard@lpo.fr ; solenn.bernard@lpo.fr.

Critères communs aux deux espèces :

- Fond des ailes oranges
- Ailes échancrées

Confusion possible :

Robert-le-diable (*Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758))



Pas de tache noir

© Patrick Kern

Vanesse des pariétaire (*Polygonia egea* (Cramer, 1775))



Grandes taches noires

© Véronique Roguet

