



Photo André Simon

Fiche conseil

Faune sauvage en détresse

Document mis à jour : Février 2016

J'ai trouvé un oiseau d'eau (Canard colvert, Mouette rieuse, Gallinule poule-d'eau, Martin-pêcheur d'Europe, etc.)

A savoir :

Un adulte qui se laisse attraper est en détresse, il faut le prendre en charge.

Il en va tout autrement pour les jeunes ; il est donc important d'évaluer la situation avant de les capturer.

Grèbe à cou noir



Jeune Foulque macroule





Photo André Simon

Jeunes Canards colvert



Martin-pêcheur d'Europe



© Aurélien Audevard

Mouette rieuse



Exception : les goélands



© Aurélien Audevard

Le bec noir, le plumage tacheté et les pattes rosées : il s'agit d'un jeune **Goéland leucophée**



© Aurélien Audevard

Le bec jaune avec un point rouge et les pattes jaunes : il s'agit d'un **Goéland leucophée** adulte

A savoir :

Le centre de sauvegarde de la LPO PACA ne prend pas en charge les Goélands.

Pour cette espèce, reportez-vous à la fiche 'Goéland'.



UN OISILLON N'EST PAS FORCÉMENT EN DETRESSE

Il y a nécessité de prendre en charge l'animal dans les cas suivants:

- **Il a des blessures apparentes:** il y a des traces de sang, les ailes ne sont pas plaquées de manière symétrique contre le corps, l'animal a un problème à la patte.
- **Il y a un cadavre d'adulte dans les alentours,**
- **Il y a un danger immédiat:** l'oiseau est sur une route, en proie à de gros prédateurs, il y a eu une inondation, il y a le feu,...

Si l'oisillon n'est pas dans l'un des cas cités précédemment: laissez l'oisillon sur site, les parents vont revenir le nourrir. Le fait de toucher l'oisillon n'entraînera aucun rejet des parents. Beaucoup d'oiseaux d'eau construisent leur nid au sol, caché dans les hautes herbes, ou au milieu d'un point d'eau.



GESTES A FAIRE

dans le cas où une prise en charge est nécessaire pour un jeune ou un adulte

Contactez :

le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage géré par la LPO PACA au **04 65 09 02 20**
ou le Parc Ornithologique de Pont de Gau au **04 90 97 82 62**

Préparez le conditionnement de l'animal :

1. Préparez un carton mesurant environ 1,5 fois la taille de l'oiseau, avec des trous sur le dessus,
2. Déposez du papier journal au fond.



Capturez l'animal :

1. Utilisez des gants et un tissu,
2. Approchez-vous calmement de l'animal et recouvrez-le avec le tissu,
3. Portez l'oiseau le plus proche possible du sol, les ailes plaquées contre le corps, et déposez-le dans le carton: une mauvaise chute pourrait lui briser les os,
4. Fermez le carton avec du scotch.

Conditionnez l'animal :

1. Gardez-le dans une pièce au calme,
2. Ne lui donnez ni eau ni nourriture tant que vous n'avez pas eu les conseils d'un centre spécialisé,
3. Hormis en période de canicule, le maintenir au chaud (entre 25°C et 28°C) à l'aide d'une bouillotte, ou d'une bouteille d'eau chaude, accolée au carton,
4. Protégez-le des mouches à l'aide d'un drap déposé sur le carton.



GESTES A NE PAS FAIRE

- **Ne pas parler, exhiber ou caresser l'animal:** les animaux sauvages sont très stressés au contact de l'homme, ce qui peut aggraver leur état.
- **Ne pas crier ou courir autour de l'animal,**
- **Ne pas le nourrir :** en fonction de son état, l'oiseau n'aurait pas la force de digérer et pourrait en mourir. De plus, une mauvaise alimentation (par exemple: du pain) peut empoisonner l'animal.
- **Ne pas donner à boire à l'animal :** les oiseaux ont un trou relié à la trachée sur la langue. Le passage d'un liquide dans ce trou pourrait étouffer l'animal. Le dépôt d'une gamelle d'eau dans le carton peut entraîner des risques d'hypothermie pour l'oiseau.
- **Ne pas scotcher le bec :** certains oiseaux n'ont pas de narines externes et ont besoin d'ouvrir le bec pour respirer.
- **Ne pas scotcher les ailes :** il est ensuite impossible de retirer le scotch sans arracher des plumes.
- **Ne pas conditionner un oiseau sauvage dans une cage avec des barreaux :** l'animal peut se prendre les ailes entre les barreaux et aggraver son état. De plus, l'oiseau est moins stressé lorsqu'il est plongé dans le noir.
- **Ne pas laisser de tissu avec l'animal dans le carton:** le tissu peut s'enrouler autour des pattes et de l'aile, ce qui peut aggraver l'état de l'oiseau.



ATTENTION : ne tentez en aucun cas d'élever l'oiseau chez vous.

Les soins à la faune sauvage sont très différents des soins à la faune domestique.

Pour favoriser les chances de survie de l'animal, les soins doivent être effectués par des professionnels dans des infrastructures adaptées.

Les conséquences d'une mauvaise prise en charge sont multiples: carences dues à une mauvaise alimentation, blessures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour soigner une maladie...



La faune sauvage et la loi

La détention d'oiseaux sauvages en captivité est interdite sans autorisation spéciale.

N'hésitez pas à contacter le centre de sauvegarde ou l'ONCFS de votre département pour plus de renseignements.



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Fiche conseil faune sauvage en détresse

Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage

Château de l'environnement 84480 Buoux • crsfs-paca@lpo.fr • paca.lpo.fr • Tél. : 04 65 09 02 20

