

Animaux accueillis au Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Buoux

Certificat de capacité - Aurélie AMIAULT - Mai 2016

Liste des espèces

| OISEAUX | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|
| Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statut juridique |
| Rapaces nocturnes | | |
| Chevêche d'Athéna | <i>Athene noctua</i> | P |
| Chevêchette d'Europe | <i>Glaucidium passerinum</i> | P |
| Chouette de Tengmalm | <i>Aegolius funereus</i> | P |
| Chouette hulotte | <i>Strix aluco</i> | P |
| Effraie des clochers | <i>Tyto alba</i> | P |
| Grand-duc d'Europe | <i>Bubo bubo</i> | P |
| Hibou des marais | <i>Asio flammeus</i> | P |
| Hibou moyen-duc | <i>Asio otus</i> | P |
| Petit-duc scops | <i>Otus scops</i> | P |
| Rapaces diurnes | | |
| Aigle botté | <i>Hieraetus pennatus</i> | P |
| Aigle criard | <i>Aquila clanga</i> | P |
| Aigle de Bonelli | <i>Hieraetus fasciatus</i> | P |
| Aigle ibérique | <i>Aquila adalberti</i> | P |
| Aigle impérial | <i>Aquila heliaca</i> | P |
| Aigle pomarin | <i>Aquila pomarina</i> | P |
| Aigle royal | <i>Aquila chrysaetos</i> | P |
| Autour des palombes | <i>Accipiter gentilis</i> | P |
| Balbuzard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | P |
| Bondrée apivore | <i>Pernis apivorus</i> | P |
| Busard cendré | <i>Circus pygargus</i> | P |
| Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | P |
| Busard Saint-Martin | <i>Circus cyaneus</i> | P |
| Buse féroce | <i>Buteo rufinus</i> | P |
| Buse pattue | <i>Buteo lagopus</i> | P |
| Buse variable | <i>Buteo buteo</i> | P |
| Circaète Jean-le-Blanc | <i>Circaetus gallicus</i> | P |
| Elanion blanc | <i>Elanus caeruleus</i> | P |
| Epervier d'Europe | <i>Accipiter nisus</i> | P |
| Faucon crécerelle | <i>Falco tinnunculus</i> | P |
| Faucon crécerellette | <i>Falco naumanni</i> | P |
| Faucon d'Eléonore | <i>Falco eleonora</i> | P |
| Faucon émerillon | <i>Falco columbarius</i> | P |
| Faucon gerfaut | <i>Falco rusticolus</i> | P |
| Faucon hobereau | <i>Falco subbuteo</i> | P |
| Faucon kobez | <i>Falco vespertinus</i> | P |
| Faucon lanier | <i>Falco biarmicus</i> | P |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|
| Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> | P |
| Faucon sacre | <i>Falco cherrug</i> | P |
| Gypaète barbu | <i>Gypaetus barbatus</i> | P |
| Milan noir | <i>Milvus migrans</i> | P |
| Milan royal | <i>Milvus milvus</i> | P |
| Pygargue à queue blanche | <i>Haliaeetus albicilla</i> | P |
| Vautour fauve | <i>Gyps fulvus</i> | P |
| Vautour moine | <i>Aegypius monachus</i> | P |
| Vautour percnoptère | <i>Neophron percnopterus</i> | P |
| Passereaux | | |
| Accenteur alpin | <i>Prunella collaris</i> | P |
| Accenteur mouchet | <i>Prunella modularis</i> | P |
| Alouette calandre | <i>Melanocorypha calandra</i> | P |
| Alouette calandrelle | <i>Calandrella brachydactyla</i> | P |
| Alouette des champs | <i>Alauda arvensis</i> | G |
| Alouette haussecol | <i>Eremophila alpestris</i> | P |
| Alouette lulu | <i>Lullula arborea</i> | P |
| Bec-croisé des sapins | <i>Loxia curvirostra</i> | P |
| Bergeronnette des ruisseaux | <i>Motacilla cinerea</i> | P |
| Bergeronnette grise | <i>Motacilla alba alba</i> | P |
| Bergeronnette printanière | <i>Motacilla flava</i> | P |
| Bouscarle de Cetti | <i>Cettia cetti</i> | P |
| Bouvreuil pivoine | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | P |
| Bruant des roseaux | <i>Emberiza schoeniclus</i> | P |
| Bruant fou | <i>Emberiza cia</i> | P |
| Bruant jaune | <i>Emberiza citrinella</i> | P |
| Bruant mélanocéphale | <i>Emberizamelanocephala</i> | P |
| Bruant ortolan | <i>Emberiza hortulana</i> | P |
| Bruant proyer | <i>Miliaria calandra</i> | P |
| Bruant zizi | <i>Emberiza cirlus</i> | P |
| Cassenoix moucheté | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | P |
| Chardonneret élégant | <i>Carduelis carduelis</i> | P |
| Chocard à bec jaune | <i>Pyrrhocorax graculus</i> | P |
| Choucas des tours | <i>Corvus monedula</i> | P |
| Cinacle plongeur | <i>Cinclus cinclus</i> | P |
| Cisticole des joncs | <i>Cisticola juncidis</i> | P |
| Cochevis huppé | <i>Galerida cristata</i> | P |
| Corneille mantelée | <i>Corvus cornix</i> | P |
| Crave à bec rouge | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | P |
| Etourneau sansonnet | <i>Sturnus vulgaris</i> | G |
| Fauvette à lunettes | <i>Sylvia conspicillata</i> | P |
| Fauvette à tête noire | <i>Sylvia atricapilla</i> | P |
| Fauvette babillarde | <i>Sylvia curruca</i> | P |
| Fauvette des jardins | <i>Sylvia borin</i> | P |
| Fauvette grisette | <i>Sylvia communis</i> | P |
| Fauvette mélanocéphale | <i>Sylvia melanocephala</i> | P |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| Fauvette orphée | <i>Sylvia hortensis</i> | P |
| Fauvette passerinette | <i>Sylvia cantillans</i> | P |
| Fauvette pitchou | <i>Sylvia undata</i> | P |
| Geai des chênes | <i>Garrulus glandarius</i> | G |
| Gobemouche à collier | <i>Ficedula albicollis</i> | P |
| Gobemouche gris | <i>Muscicapa striata</i> | P |
| Gobemouche nain | <i>Ficedula parva</i> | P |
| Gobemouche noir | <i>Ficedula hypoleuca</i> | P |
| Gorgebleue à miroir | <i>Luscinia svecica</i> | P |
| Grand Corbeau | <i>Corvus corax</i> | P |
| Grimpereau des bois | <i>Certhia familiaris</i> | P |
| Grimpereau des jardins | <i>Certhia brachydactyla</i> | P |
| Grive draine | <i>Turdus viscivorus</i> | G |
| Grive litorne | <i>Turdus pilaris</i> | G |
| Grive mauvis | <i>Turdus iliacus</i> | G |
| Grive musicienne | <i>Turdus philomelos</i> | G |
| Grosbec casse-noyaux | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | P |
| Hirondelle de fenêtre | <i>Delichon urbica</i> | P |
| Hirondelle de rivage | <i>Riparia riparia</i> | P |
| Hirondelle de rochers | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | P |
| Hirondelle rousseline | <i>Hirundo daurica</i> | P |
| Hirondelle rustique | <i>Hirundo rustica</i> | P |
| Hypolaïs icterine | <i>Hippolais icterina</i> | P |
| Hypolaïs polyglotte | <i>Hippolais polyglotta</i> | P |
| Jaseur boréal | <i>Bombycilla garrulus</i> | P |
| Linotte mélodieuse | <i>Carduelis cannabina</i> | P |
| Locustelle lusciniôïde | <i>Locustella luscinioides</i> | P |
| Locustelle tachetée | <i>Locustella naevia</i> | P |
| Loriot d'Europe | <i>Oriolus oriolus</i> | P |
| Lusciniole à moustaches | <i>Acrocephalus melanopogon</i> | P |
| Merle à plastron | <i>Turdus torquatus</i> | P |
| Merle noir | <i>Turdus merula</i> | G |
| Mésange à longue queue | <i>Aegithalos caudatus</i> | P |
| Mésange bleue | <i>Parus caeruleus</i> | P |
| Mésange boréale | <i>Parus montanus</i> | P |
| Mésange charbonnière | <i>Parus major</i> | P |
| Mésange huppée | <i>Parus cristatus</i> | P |
| Mésange noire | <i>Parus ater</i> | P |
| Mésange nonnette | <i>Parus palustris</i> | P |
| Moineau domestique | <i>Passer domesticus</i> | P |
| Moineau friquet | <i>Passer montanus</i> | P |
| Moineau soulcie | <i>Petronia petronia</i> | P |
| Monticole bleu | <i>Monticola solitarius</i> | P |
| Monticole de roche | <i>Monticola saxatilis</i> | P |
| Niverolle alpine | <i>Montifringilla nivalis</i> | P |
| Panure à moustaches | <i>Panurus biarmicus</i> | P |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| Phragmite des joncs | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | P |
| Pie-grièche à poitrine rose | <i>Lanius minor</i> | P |
| Pie-grièche à tête rousse | <i>Lanius senator</i> | P |
| Pie-grièche écorcheur | <i>Lanius collurio</i> | P |
| Pie-grièche grise | <i>Lanius excubitor</i> | P |
| Pie-grièche méridionale | <i>Lanius meridionalis</i> | P |
| Pinson des arbres | <i>Fringilla coelebs</i> | P |
| Pinson du Nord | <i>Fringilla montifringilla</i> | P |
| Pipit à gorge rousse | <i>Anthus cervinus</i> | P |
| Pipit des arbres | <i>Anthus trivialis</i> | P |
| Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | P |
| Pipit maritime | <i>Anthus petrosus</i> | P |
| Pipit rousseline | <i>Anthus campestris</i> | P |
| Pipit spioncelle | <i>Anthus spinoletta</i> | P |
| Pouillot de Bonelli | <i>Phylloscopus bonelli</i> | P |
| Pouillot fitis | <i>Phylloscopus trochilus</i> | P |
| Pouillot siffleur | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | P |
| Pouillot véloce | <i>Phylloscopus collybita</i> | P |
| Rémiz penduline | <i>Remiz pendulinus</i> | P |
| Roitelet à triple bandeau | <i>Regulus ignicapilla</i> | P |
| Roitelet huppé | <i>Regulus regulus</i> | P |
| Rossignol philomèle | <i>Luscinia megarhynchos</i> | P |
| Rougegorge familier | <i>Erithacus rubecula</i> | P |
| Rougequeue à front blanc | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | P |
| Rougequeue noir | <i>Phoenicurus ochruros</i> | P |
| Rousserolle effarvatte | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | P |
| Rousserolle turdoïde | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | P |
| Rousserolle verderolle | <i>Acrocephalus palustris</i> | P |
| Serin cini | <i>Serinus serinus</i> | P |
| Sittelle torchepot | <i>Sitta europaea</i> | P |
| Sizerin flammé | <i>Carduelis flammea</i> | P |
| Tarier des prés | <i>Saxicola rubetra</i> | P |
| Tarier pâtre | <i>Saxicola torquata</i> | P |
| Tarin des aulnes | <i>Carduelis spinus</i> | P |
| Tichodrome échelette | <i>Tichodroma muraria</i> | P |
| Traquet motteux | <i>Oenanthe oenanthe</i> | P |
| Traquet oreillard | <i>Oenanthe hispanica</i> | P |
| Troglodyte mignon | <i>Troglodytes troglodytes</i> | P |
| Venturon montagnard | <i>Serinus citrinella</i> | P |
| Verdier d'Europe | <i>Carduelis chloris</i> | P |
| Palmipèdes | | |
| Bernache cravant | <i>Branta bernicla</i> | P |
| Bernache du Canada | <i>Branta canadensis</i> | P |
| Bernache nonnette | <i>Branta leucopsis</i> | P |
| Canard chipeau | <i>Anas strepera</i> | G |
| Canard colvert | <i>Anas platyrhynchos</i> | G |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | G |
| Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> | G |
| Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | G |
| Cormoran huppé | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | P |
| Cygne chanteur | <i>Cygnus cygnus</i> | P |
| Cygne de Bewick | <i>Cygnus columbianus</i> | P |
| Cygne tuberculé | <i>Cygnus olor</i> | P |
| Eider à duvet | <i>Somateria mollissima</i> | G |
| Fou de Bassan | <i>Morus bassanus</i> | P |
| Fuligule milouin | <i>Aythya ferina</i> | G |
| Fuligule milouinan | <i>Aythya marila</i> | G |
| Fuligule morillon | <i>Aythya fuligula</i> | G |
| Fuligule nyroca | <i>Aythya nyroca</i> | P |
| Fulmar boréal | <i>Fulmarus glacialis</i> | P |
| Garrot à oeil d'or | <i>Bucephala clangula</i> | G |
| Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | P |
| Grand Labbe | <i>Catharacta skua</i> | P |
| Grèbe à cou noir | <i>Podiceps nigricollis</i> | P |
| Grèbe castagneux | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | P |
| Grèbe esclavon | <i>Podiceps auritus</i> | P |
| Grèbe huppé | <i>Podiceps cristatus</i> | P |
| Grèbe jougris | <i>Podiceps grisegena</i> | P |
| Guifette leucoptère | <i>Chlidonias leucopterus</i> | P |
| Guifette moustac | <i>Chlidonias hybrida</i> | P |
| Guifette noire | <i>Chlidonias niger</i> | P |
| Guillemot de Troïl | <i>Uria aalge</i> | P |
| Harelde boréale | <i>Clangula hyemalis</i> | G |
| Harle bièvre | <i>Mergus merganser</i> | P |
| Harle huppé | <i>Mergus serrator</i> | P |
| Harle piette | <i>Mergellus albellus</i> | P |
| Labbe à longue queue | <i>Stercorarius longicaudus</i> | P |
| Labbe parasite | <i>Stercorarius parasiticus</i> | P |
| Labbe pomarin | <i>Stercorarius pomarinus</i> | P |
| Macareux moine | <i>Fratercula arctica</i> | P |
| Macreuse brune | <i>Melanitta fusca</i> | G |
| Macreuse noire | <i>Melanitta nigra</i> | G |
| Mouette mélanocéphale | <i>Larus melanocephalus</i> | P |
| Mouette pygmée | <i>Larus minutus</i> | P |
| Mouette rieuse | <i>Larus ridibundus</i> | P |
| Mouette tridactyle | <i>Rissa tridactyla</i> | P |
| Nette rousse | <i>Netta rufina</i> | G |
| Océanite culblanc | <i>Oceanodroma leucorhoa</i> | P |
| Océanite tempête | <i>Hydrobates pelagicus</i> | P |
| Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | G |
| Oie des moissons | <i>Anser fabalis</i> | G |
| Oie rieuse | <i>Anser albifrons</i> | G |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Pingouin torda | <i>Alca torda</i> | P |
| Plongeon arctique | <i>Gavia arctica</i> | P |
| Plongeon catmarin | <i>Gavia stellata</i> | P |
| Plongeon imbrin | <i>Gavia immer</i> | P |
| Puffin cendré | <i>Calonectris diomedea</i> | P |
| Puffin des Anglais | <i>Puffinus puffinus</i> | P |
| Puffin yelkouan | <i>Puffinus yelkouan</i> | P |
| Sarcelle d'été | <i>Anas querquedula</i> | G |
| Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | G |
| Sterne arctique | <i>Sterna paradisaea</i> | P |
| Sterne caspienne | <i>Sterna caspia</i> | P |
| Sterne caugek | <i>Sterna sandvicensis</i> | P |
| Sterne de Dougall | <i>Sterna dougallii</i> | P |
| Sterne hansel | <i>Sterna nilotica</i> | P |
| Sterne naine | <i>Sterna albifrons</i> | P |
| Sterne pierregarin | <i>Sterna hirundo</i> | P |
| Tadorne de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | P |
| Martinets | | |
| Martinet à ventre blanc | <i>Tachymarptis melba</i> | P |
| Martinet noir | <i>Apus apus</i> | P |
| Martinet pâle | <i>Apus pallidus</i> | P |
| Limicoles, outardes et râles | | |
| Avocette élégante | <i>Recurvirostra avosetta</i> | P |
| Barge à queue noire | <i>Limosa limosa</i> | G |
| Barge rousse | <i>Limosa lapponica</i> | G |
| Bécasse des bois | <i>Scolopax rusticola</i> | G |
| Bécasseau cocorli | <i>Calidris ferruginea</i> | P |
| Bécasseau de Temminck | <i>Calidris temminckii</i> | P |
| Bécasseau falcinelle | <i>Limicola falcinellus</i> | P |
| Bécasseau maubèche | <i>Calidris canutus</i> | G |
| Bécasseau minute | <i>Calidris minuta</i> | P |
| Bécasseau sanderling | <i>Calidris alba</i> | P |
| Bécasseau variable | <i>Calidris alpina</i> | P |
| Bécasseau violet | <i>Calidris maritima</i> | P |
| Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | G |
| Bécassine double | <i>Gallinago media</i> | P |
| Bécassine sourde | <i>Lymnocyptes minimus</i> | G |
| Chevalier aboyeur | <i>Tringa nebularia</i> | G |
| Chevalier arlequin | <i>Tringa erythropus</i> | G |
| Chevalier culblanc | <i>Tringa ochropus</i> | P |
| Chevalier gambette | <i>Tringa totanus</i> | G |
| Chevalier guignette | <i>Actitis hypoleucos</i> | P |
| Chevalier stagnatile | <i>Tringa stagnatilis</i> | P |
| Chevalier sylvain | <i>Tringa glareola</i> | P |
| Combattant varié | <i>Philomachus pugnax</i> | G |
| Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | G |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Courlis corlieu | <i>Numenius phaeopus</i> | G |
| Échasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | P |
| Foulque macroule | <i>Fulica atra</i> | G |
| Gallinule poule-d'eau | <i>Gallinula chloropus</i> | G |
| Glaréole à collier | <i>Glareola pratincola</i> | P |
| Grand Gravelot | <i>Charadrius hiaticula</i> | P |
| Gravelot à collier interrompu | <i>Charadrius alexandrinus</i> | P |
| Huîtrier pie | <i>Haematopus ostralegus</i> | G |
| Marouette de Baillon | <i>Porzana pusilla</i> | P |
| Marouette ponctuée | <i>Porzana porzana</i> | P |
| Marouette poussin | <i>Porzana parva</i> | P |
| OEdicnème criard | <i>Burhinus oedicnemus</i> | P |
| Outarde canepetière | <i>Tetrax tetrax</i> | P |
| Petit Gravelot | <i>Charadrius dubius</i> | P |
| Phalarope à bec étroit | <i>Phalaropus lobatus</i> | P |
| Phalarope à bec large | <i>Phalaropus fulicarius</i> | P |
| Pluvier argenté | <i>Pluvialis squatarola</i> | G |
| Pluvier doré | <i>Pluvialis apricaria</i> | G |
| Pluvier guignard | <i>Charadrius morinellus</i> | P |
| Râle d'eau | <i>Rallus aquaticus</i> | G |
| Râle des genêts | <i>Crex crex</i> | P |
| Tournepièrre à collier | <i>Arenaria interpres</i> | P |
| Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | G |
| Gallinacés, pigeons et faisans | | |
| Caille des blés | <i>Coturnix coturnix</i> | G |
| Faisan de Colchide | <i>Phasianus colchicus</i> | G |
| Ganga cata | <i>Pterocles alchata</i> | P |
| Gélinotte des bois | <i>Bonasa bonasia</i> | G |
| Grand Tétras | <i>Tetrao urogallus</i> | G |
| Lagopède alpin | <i>Lagopus mutus</i> | G |
| Perdrix bartavelle | <i>Alectoris graeca</i> | G |
| Perdrix grise | <i>Perdix perdix</i> | G |
| Perdrix rouge | <i>Alectoris rufa</i> | G |
| Pigeon colombin | <i>Columba oenas</i> | G |
| Pigeon ramier | <i>Columba palumbus</i> | G |
| Tétras lyre | <i>Tetrao tetrix</i> | G |
| Tourterelle des bois | <i>Streptopelia turtur</i> | G |
| Echassiers | | |
| Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | P |
| Bihoreau gris | <i>Nycticorax nycticorax</i> | P |
| Blongios nain | <i>Ixobrychus minutus</i> | P |
| Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | P |
| Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | P |
| Cigogne noire | <i>Ciconia nigra</i> | P |
| Crabier chevelu | <i>Ardeola ralloides</i> | P |
| Flamant rose | <i>Phoenicopterus roseus</i> | P |

| | | |
|-------------------------|------------------------------|---|
| Grande Aigrette | <i>Ardea alba</i> | P |
| Grue cendrée | <i>Grus grus</i> | P |
| Héron cendré | <i>Ardea cinerea</i> | P |
| Héron garde-boeufs | <i>Bubulcus ibis</i> | P |
| Héron pourpré | <i>Ardea purpurea</i> | P |
| Ibis falcinelle | <i>Plegadis falcinellus</i> | P |
| Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | P |
| Autres oiseaux | | |
| Coucou geai | <i>Clamator glandarius</i> | P |
| Coucou gris | <i>Cuculus canorus</i> | P |
| Engoulevent d'Europe | <i>Caprimulgus europaeus</i> | P |
| Guêpier d'Europe | <i>Merops apiaster</i> | P |
| Huppe fasciée | <i>Upupa epops</i> | P |
| Martin-pêcheur d'Europe | <i>Alcedo atthis</i> | P |
| Pic à dos blanc | <i>Dendrocopos leucotos</i> | P |
| Pic cendré | <i>Picus canus</i> | P |
| Pic épeiche | <i>Dendrocopos major</i> | P |
| Pic épeichette | <i>Dendrocopos minor</i> | P |
| Pic mar | <i>Dendrocopos medius</i> | P |
| Pic noir | <i>Dryocopus martius</i> | P |
| Pic tridactyle | <i>Picoides tridactylus</i> | P |
| Pic vert | <i>Picus viridis</i> | P |
| Rollier d'Europe | <i>Coracias garrulus</i> | P |
| Torcol fourmilier | <i>Jynx torquilla</i> | P |

| MAMMIFERES | | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statut juridique |
| Rongeurs | | |
| Castor d'Eurasie | <i>Castor fiber</i> | P |
| Marmotte | <i>Marmota marmota</i> | G |
| Ecureuil roux | <i>Sciurus vulgaris</i> | P |
| Lièvre variable | <i>Lepus timidus</i> | G |
| Lièvre d'Europe | <i>Lepus europaeus</i> | G |
| Lapin de Garenne | <i>Oryctolagus cuniculus</i> | G |
| Lérot | <i>Eliomys quercinus</i> | Sans statut |
| Loir gris | <i>Glis glis</i> | Sans statut |
| Muscardin | <i>Muscardinus avellanarius</i> | P |
| Insectivores | | |
| Hérisson d'Europe | <i>Erinaceus europaeus</i> | P |
| Taupe d'Europe | <i>Talpa europaea</i> | Sans Statut |
| Chiroptères | | |
| Barbastelle d'Europe | <i>Barbastella barbastellus</i> | P |
| Grand Murin | <i>Myotis myotis</i> | P |
| Grande noctule | <i>Nyctalus lasiopterus</i> | P |
| Grand rhinolophe | <i>Rhinolophe ferrumequinum</i> | P |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---|
| Minioptère de Schreibers | <i>Miniopterus schreibersi</i> | P |
| Molosse de Cestoni | <i>Tadarida teniotis</i> | P |
| Murin à moustache | <i>Myotis mystacinus</i> | P |
| Murin d'Alcathoe | <i>Myotis alcathoe</i> | P |
| Murin de Bechstein | <i>Myotis bechsteinii</i> | P |
| Murin de Brandt | <i>Myotis brandtii</i> | P |
| Murin Capaccini | <i>Myotis capaccinii</i> | P |
| Murin de Daubenton | <i>Myotis daubentonii</i> | P |
| Murin à oreilles échancrées | <i>Myotis emarginatus</i> | P |
| Murin de Natterer | <i>Myotis nattereri</i> | P |
| Noctule commune | <i>Nyctalus noctula</i> | P |
| Noctule de Leisler | <i>Nyctalus leisleri</i> | P |
| Oreillard gris | <i>Plecotus austriacus</i> | P |
| Oreillard montagnard | <i>Plecotus macrobullaris</i> | P |
| Oreillard roux | <i>Plecotus auritus</i> | P |
| Petit Murin | <i>Myotis blythi</i> | P |
| Petit rhinolophe | <i>Rhinolophus hipposideros</i> | P |
| Pipistrelle commune | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | P |
| Pipistrelle de Nathusius | <i>Pipistrellus nathusii</i> | P |
| Pipistrelle de kuhl | <i>Pipistrellus kuhlii</i> | P |
| Pipistrelle pygmée | <i>Pipistrellus pygmaeus</i> | P |
| Rhinolophe euryale | <i>Rhinolophus euryale</i> | P |
| Serotine bicolore | <i>Vespertilio murinus</i> | P |
| Serotine commune | <i>Eptesicus serotinus</i> | P |
| Serotine de Nilsson | <i>Eptesicus nilssonis</i> | P |
| Vespère de Savi | <i>Hypsugo savii</i> | P |
| Carnivores | | |
| Belette | <i>Mustela nivalis</i> | G |
| Blaireau d'Europe | <i>Meles meles</i> | G |
| Fouine | <i>Martes foina</i> | G |
| Genette commune | <i>Genetta genetta</i> | P |
| Hermine | <i>Mustela ermina</i> | G |
| Loutre d'Europe | <i>Lutra lutra</i> | P |
| Martre des pins | <i>Martes martes</i> | G |
| Putois d'Europe | <i>Mustela putorius</i> | G |
| Renard roux | <i>Vulpes vulpes</i> | G |
| Vison d'Europe | <i>Mustela lutreola</i> | P |

P : Protégé

G : Chassable