



# Gestion du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage

## Rapport d'activités - 1<sup>er</sup> Semestre 2012



Septembre 2012



Parc  
naturel  
régional  
du Luberon



PACA

<http://paca.lpo.fr>



## Contexte

La vocation du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage (CRSFS) consiste à recueillir les animaux sauvages en détresse trouvés par des particuliers et à sensibiliser le plus grand nombre sur la faune sauvage et la biodiversité.

Le Centre est réglementé et dispose d'un agrément ministériel. Son responsable est titulaire d'un certificat de capacité « pour l'entretien d'animaux non domestiques, mammifères et oiseaux de la faune européenne », attribué par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie. Un suivi régulier des activités du Centre est effectué par les services de l'Etat (Direction départementale de la Protection des Populations, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage).

Le CRSFS, propriété du Parc naturel régional du Luberon gérée par la LPO PACA, est reconnu pour son rôle dans la prise en charge des animaux sauvages en détresse ainsi que pour l'accueil et la formation de bénévoles de l'association et de volontaires en provenance de toute part en France.

## Orientations

Prendre en charge la faune sauvage en détresse (p. 3)

Sensibiliser les publics (p.9)

Etudier les espèces (p. 12)

Agir pour protéger la nature (p. 16)

Pérenniser le programme (p. 18)



### *Photos de couverture*

*Relâcher de Milan noir* © Caroline SERRA / LPO PACA

*Soins sur un Petit-duc scops* © Chloé HUGONNET / LPO PACA

*Jeunes Faucons crécerelles* © Chloé HUGONNET / LPO PACA



# Prendre en charge la faune sauvage en détresse



## S'assurer de la réglementation

Dans le cadre de la mise en place d'un système qualité au niveau de la gestion du centre, la LPO PACA travaille avec un réseau de bénévoles formés, mais aussi avec l'aide de vétérinaires, de pompiers, du corps de police et d'agents forestiers.

La gestion quotidienne s'est faite avec :

- un responsable de programme salarié, titulaire du certificat de capacité pour la détention et le soin sur les animaux de la faune sauvage, Katy MORELL, assurant la coordination du plan d'action, le suivi administratif et financier du programme,
- une volontaire en service civique, Chloé HUGONNET, qui a été présente à plein temps pendant 6 mois pour assurer les soins aux pensionnaires (sous l'autorité du vétérinaire référent et du titulaire du certificat de capacité) et l'entretien des structures, et qui vient de rejoindre l'équipe en tant que salariée,
- deux écovolontaires qui ont été présents à plein temps chaque mois sur le site,
- des bénévoles et des stagiaires.

Les tâches prises en charge par les bénévoles comprennent :

- le nourrissage, l'entretien et l'aide aux soins des animaux en captivité ;
- l'entretien du site et des structures (infirmerie, volières) ;
- l'accueil téléphonique ;
- la récupération des animaux chez les vétérinaires de proximité.

Les bénévoles de l'association viennent ponctuellement une à deux journées par semaine. Au total, près de 200 personnes (réseau d'acheminement et vétérinaires, écovolontaires, réseau de bénévoles aidant directement au centre de sauvegarde) sont impliquées de façon régulière dans le fonctionnement du CRSFS.



## Se professionnaliser en formant les équipes

### Former les nouveaux bénévoles du réseau de collecte et de transport de la faune sauvage en détresse

#### *Objectif :*

#### *Animer un réseau de collecte et d'acheminement des animaux et former les bénévoles*

Le 21 avril 2012, une journée de formation a été animée avec pour objectif de renforcer le réseau d'acheminement. De nouveaux bénévoles associatifs domiciliés en région PACA ont ainsi intégré le réseau. Certains bénévoles investis dans le réseau depuis plusieurs années ont pu conforter leurs connaissances à cette occasion.



Formation du 21 avril 2012  
© Danièle BRUCHET / LPO PACA

Les différents points abordés au cours de cette journée :

- Présentation générale des activités du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage
- Le recueil et l'acheminement des animaux sauvages en détresse
- Généralités sur la faune sauvage, les gestes à faire et ne pas faire
- Manipulation d'un oiseau

A l'issue de cette journée de formation à laquelle 17 personnes ont participé, le réseau d'acheminement du centre de Buoux comptait 165 bénévoles réguliers ainsi que 27 vétérinaires qui apportent leur soutien à la prise en charge des soins à la faune sauvage (radiographies, examens cliniques...).



Formation du 21 avril 2012  
© Danièle BRUCHET / LPO PACA



## Former les écovolontaires s'investissant au centre de sauvegarde

### Objectif :

### *Accueillir, former et accompagner des équipes bénévoles*

Chaque écovolontaire accueilli au CRSFS fait l'objet d'un accueil et d'une formation réalisés sur 3 demi-journées et comprenant :

- La visite des structures.
- La présentation d'un diaporama d'accueil.
- Une formation à la manipulation des oiseaux.
- Une formation à l'élevage des jeunes et aux soins d'urgence.
- La mise à disposition d'un guide du bénévole au centre de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux.
- La mise à disposition d'un guide pour la gestion des appels téléphoniques.



Au cours du premier semestre 2012, 8 écovolontaires et 6 stagiaires ont été accueillis et formés pour une durée de 1 semaine à 2 mois.



# Soigner les oiseaux et mammifères de la faune européenne

## Objectif :

*Accueillir et administrer les premiers soins pour l'ensemble de la faune*


Les animaux recueillis au cours du premier semestre 2012 s'inscrivent dans 6 catégories faunistiques principales. (Graphique 1).

Au cours du premier semestre 2012, le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage a récupéré 427 animaux.



## Graphique 1 :

*Les principales catégories faunistiques recueillies au CRSFS (n=427 animaux recueillis entre le 01/01/2012 et le 30/06/2012)*



Le tableau ci-dessous précise la nature des espèces recueillies.

| Espèces accueillies   | Accueils | Relâchés | En soins | Autres* |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------|
| Aigle de Bonelli      | 1        |          |          | 1       |
| Autour des palombes   | 2        | 1        |          | 1       |
| Bécasse des bois      | 2        |          |          | 2       |
| Blaireau d'Europe     | 2        |          |          | 2       |
| Bondrée apivore       | 1        |          |          | 1       |
| Buse féroce           | 1        |          | 1        | 0       |
| Buse variable         | 22       | 12       |          | 10      |
| Butor étoilé          | 1        | 1        |          | 0       |
| Caille des blés       | 1        | 1        |          | 0       |
| Canard colvert        | 1        | 1        |          | 0       |
| Castor d'Eurasie      | 1        |          |          | 1       |
| Chardonneret élégant  | 4        |          |          | 4       |
| Chevêche d'Athéna     | 15       | 5        | 7        | 3       |
| Chevreuil             | 1        |          |          | 1       |
| Choucas des tours     | 6        | 2        |          | 4       |
| Chouette hulotte      | 50       | 31       | 10       | 9       |
| Corneille noire       | 5        | 2        |          | 3       |
| Coucou geai           | 1        | 1        |          | 0       |
| Cygne tuberculé       | 1        | 1        |          | 0       |
| Ecureuil roux         | 20       | 9        |          | 11      |
| Effraie des clochers  | 3        | 2        |          | 1       |
| Epervier d'Europe     | 5        | 2        |          | 3       |
| Etourneau sansonnet   | 5        | 1        |          | 4       |
| Faisan de Colchide    | 1        | 1        |          | 0       |
| Faucon crécerelle     | 22       | 10       | 1        | 11      |
| Faucon hobereau       | 1        |          |          | 1       |
| Fauvette à tête noire | 3        | 1        |          | 2       |
| Flamant rose          | 1        |          |          | 1       |
| Geai des chênes       | 4        | 2        |          | 2       |
| Goéland leucophaea    | 1        |          |          | 1       |
| Grand-duc d'Europe    | 5        |          | 1        | 4       |
| Grèbe huppé           | 1        |          |          | 1       |

**Tableau 1 :**

*Espèces recueillies du 01/01/2012 au 30/06/2012 (n=64 espèces recueillies)*

\*Autres = mort, euthanasié, transféré dans un autre centre

| Espèces accueillies    | Accueils   | Relâchés   | En soins  | Autres*    |
|------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Guêpier d'Europe       | 2          |            |           | 2          |
| Hérisson d'Europe      | 45         | 20         | 12        | 13         |
| Héron cendré           | 4          | 1          |           | 3          |
| Hibou moyen-duc        | 3          | 2          |           | 1          |
| Hirondelle de fenêtre  | 1          | 1          |           | 0          |
| Hirondelle rustique    | 4          | 1          |           | 3          |
| Huppe fasciée          | 1          |            |           | 1          |
| Lapin de Garenne       | 3          |            |           | 3          |
| Lièvre                 | 1          |            |           | 1          |
| Martinet noir          | 47         | 24         |           | 23         |
| Merle noir             | 8          | 1          |           | 7          |
| Mésange à longue queue | 1          |            |           | 1          |
| Mésange charbonnière   | 19         | 3          |           | 16         |
| Milan noir             | 2          | 2          |           | 0          |
| Milan royal            | 1          | 1          |           | 0          |
| Moineau domestique     | 5          | 1          |           | 4          |
| Noctule de Leisler     | 2          | 2          |           | 0          |
| Oedicneme criard       | 1          |            |           | 1          |
| Petit-duc scops        | 4          | 3          |           | 1          |
| Pic vert               | 2          |            |           | 2          |
| Pie bavarde            | 33         | 20         |           | 13         |
| Pipistrelle de kuhl    | 3          | 3          |           | 0          |
| Pipistrelle pygmée     | 2          | 2          |           | 0          |
| Pipistrelle sp         | 3          |            | 1         | 2          |
| Renard roux            | 4          |            |           | 4          |
| Rosignol philomèle     | 1          |            |           | 1          |
| Rougegorge familial    | 1          |            |           | 1          |
| Serin cini             | 4          | 1          |           | 3          |
| Tourterelle des bois   | 1          | 1          |           | 0          |
| Tourterelle turque     | 27         | 17         |           | 10         |
| Troglodyte mignon      | 1          |            |           | 1          |
| Verdier d'Europe       | 1          |            |           | 1          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>427</b> | <b>192</b> | <b>33</b> | <b>202</b> |



## Zoom sur une action : Sécurisation des volières

Les structures du centre de sauvegarde ont été créées pour la plupart il y a plus de 10 ans sur un site isolé, choisi pour son calme.

La nourriture et les nombreux pensionnaires ont peu à peu attiré des prédateurs naturels sur le site.



Afin de continuer à assurer aux pensionnaires une parfaite sécurité pendant leur convalescence, un projet de sécurisation et de réhabilitation des structures de rééducation a été initié cette année. Au cours du premier semestre 2012, deux volières réservées aux oiseaux de petites tailles ont été sécurisées. Le projet, financé par la Fondation Nature et Découvertes, prévoit la sécurisation de 5 autres volières d'ici le printemps 2013. Il est réalisé grâce à l'investissement d'une équipe de bénévoles.



## Un été « chaud » au centre de sauvegarde

L'été 2012 a été marqué par une activité historique au centre de sauvegarde.

Au cours des mois de juin, juillet et août, plus de 700 pensionnaires ont été accueillis :

Une vingtaine d'Ecureuils roux, une trentaine de Chevêches d'Athéna, une quarantaine de Faucons crécerelles et Hérissons d'Europe, près de 150 Petits-ducs et 250 Martinets noirs !



Le mois de juillet a été particulièrement soutenu avec plus de 400 accueils et 1200 appels téléphoniques. Les 5 volontaires et stagiaires n'étaient pas de trop ! Saluons leur investissement sans faille et la précieuse aide des nombreux bénévoles du centre.





# Sensibiliser les publics



Remise en liberté de rapaces nocturnes à la Maison de la Nature des Mayons (83)  
© Sébastien GARCIA / LPO PACA

## Animer un pôle d'information et de médiation

### Objectif :

Renseigner tous les publics sur la faune en détresse

Le centre de sauvegarde assure un standard téléphonique 7 jours sur 7, avec l'aide d'un service civique et des écovolontaires présents toute l'année, pour répondre à une demande sociale de plus en plus forte provenant de particuliers ayant trouvé un animal sauvage en détresse.



Prise en charge d'un appel  
© Chloé HUGONNET / LPO PACA

### Objectif :

Animer un pôle de médiation faune sauvage

Tout au long de l'année, en plus de l'accueil des animaux, l'équipe du centre de sauvegarde renseigne le public sur la biologie des espèces, les suivis de la nidification, les risques sanitaires, les questions juridiques...

Des conseils et informations sur la problématique cohabitation homme/faune sauvage sont mis à disposition des collectivités et des particuliers afin d'éviter les nuisances (fientes, pigeons, goélands...) et de favoriser la biodiversité en milieu urbain (hirondelles, martinets, hérissons...).

L'animation du pôle d'information et de médiation répond à une demande sociale en constante augmentation. Au cours du premier semestre 2012, près de 2000 conseils ont été apportés par téléphone et près d'une centaine par mail. Depuis juin 2012, des fiches conseils sont également en ligne sur notre site internet.

Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Buoux - LPO PACA



**J'AI TROUVÉ :**  
**Un(e) jeune chouette ou hibou**

Nous contacter : 04 90 74 52 44

Les chouettes et les hiboux de quelques semaines sortent du nid bien avant de savoir voler. Loin d'être abandonnés, ils dorment le jour souvent au pied d'un arbre. La nuit venue, ils émettent des cris qui permettent à leurs parents de les repérer et les alimenter. Au cours de cette phase d'émancipation indispensable à leur développement, ils apprendront à voler puis à chasser, accompagnés par leurs parents.

**Que faire ?**

Laissez l'oisillon sur site, en le mettant en hauteur à l'abri des prédateurs (mur, arbre) et rentrez vos animaux domestiques. Seul un danger immédiat (route, par exemple) doit motiver la prise en charge de l'oisillon. Dans ce cas, installez l'oisillon dans un carton et contactez immédiatement le centre de sauvegarde de la faune sauvage.

**Ne tentez en aucun cas de le nourrir ou de l'hydrater.**  
**Ne tentez en aucun cas d'élever l'oisillon chez vous. La loi l'interdit et vous le condamneriez.**  
L'élevage en captivité des jeunes rapaces requiert des compétences et des structures particulières.

**Jeunes Chevêches d'Athéna**  
Période de sortie du nid : de Juin à Août



**Jeune Chouette hulotte**  
Période de sortie du nid : de Février à Juillet



**Jeune Hibou petit-duc**  
Période de sortie du nid : de Juin à Août



Au service de la biodiversité depuis 1912  
<http://paca.lpo.fr> LPO PACA

Fiche conseil disponible sur internet

## Contribuer à la dynamique locale d'éducation à l'environnement

**Cycle de conférences, animations et remises en liberté d'animaux soignés à destination de tous les publics**

Afin de sensibiliser le public à la biodiversité et aux premiers gestes en cas de découverte d'un animal sauvage en détresse, des animations sont organisées à destination des classes de 6ème dans le cadre du programme éducatif du Parc naturel régional du Luberon. Ces animations répondent aux attentes du programme de Sciences de la Vie et de la Terre en montrant une des actions possibles de l'homme en faveur de la protection de la nature.

De janvier à juin 2012, 16 classes de 6ème et de 3<sup>ème</sup> (au total, près de 400 élèves) ont reçu la visite d'un membre de l'équipe du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage.

Au cours de six conférences, le fonctionnement du centre et la conduite à tenir en cas de découverte d'un animal sauvage ont été présentés à plus de 180 de personnes.



Durant le premier semestre 2012, plus de 450 personnes (adultes, scolaires et loisirs) ont également été sensibilisées à la protection de la faune sauvage au cours de remises en liberté publiques d'animaux soignés au centre. Ce sont 13 événements de ce type qui ont été organisés à travers la région PACA pour permettre à tout type de public d'assister à l'envol d'un oiseau.





Au cours de l'année 2012, les actions du centre ont été relayées par 7 articles de presse en région PACA.

**AGRI**

### Quelques bons gestes à retenir...

- Reproductiveur de chevaux ou de chiens, vous devez vous inscrire obligatoirement au répertoire national des éleveurs (RNE) en remplissant le formulaire de demande de carte professionnelle. L'inscription est gratuite.
- L'AGRI élabore également une carte professionnelle individuelle. Également, les clubs professionnels ont leur propre carte professionnelle.
- En tant qu'éleveur, vous devez déclarer vos ventes de produits agricoles à l'administration fiscale.
- En tant qu'éleveur, vous devez déclarer vos ventes de produits agricoles à l'administration fiscale.
- En tant qu'éleveur, vous devez déclarer vos ventes de produits agricoles à l'administration fiscale.

**BÉNÉVOLAT**

### Comment rejoindre la LPO

La LPO est une association nationale de bénévoles pour la sauvegarde de la nature. Elle a des groupes locaux dans tous les départements. Vous pouvez rejoindre la LPO en tant que bénévole. Vous pouvez rejoindre la LPO en tant que bénévole. Vous pouvez rejoindre la LPO en tant que bénévole.

**Du 23 au 26 mars**

**BYMYCAR**

Location à long terme

**Tous nos véhicules à prix événement**

**HEURES DE**

**L'OCASION**

en menant de nombreuses actions. Cette association reconnue d'utilité publique a désormais cent ans d'existence.

**L**a Ligue de protection des oiseaux, plus connue sous le nom de LPO souffle sa centième bougie cette année. L'association a été créée par Maud d'Aubusson en 1912, pour mettre un terme au massacre des macareux moines, en Bretagne. La volonté d'agir en vers les autres oiseaux n'est venue que plus tard.

### Rendre la liberté aux oiseaux et petits mammifères en détresse

La LPO compte quatre grandes missions, dont la protection des espèces. Cela passe notamment par la présence d'un centre de sauvegarde, dans chaque région de France, ou encore la mise en place d'actions, comme la pose de nichoirs ou la création de refuges, pour une commune ou des particu-

liers. L'association assure également la gestion de certains espaces : « Nous pouvons apporter le label LPO à certains endroits pour favoriser la biodiversité, en accompagnant les collectivités dans leur démarche de protection de l'environnement », explique Magali Gollard, directrice adjointe de la LPO Paca. La Ligue de protection des oiseaux sensibilise aussi le grand public, par des expositions sur les oiseaux, des ateliers et sa présence sur des événements. Enfin c'est une association militante qui s'intéresse aussi aux mammifères et qui défend la nature en général.

Dans le Vaucluse, la LPO Pace assure surtout des actions sur le terrain avec le conseil général et le parc naturel régional du Luberon. Elle suit de près l'espèce des chouettes chevêches car la plus grande concentration au département national se trouve dans le Vaucluse. Pour leur sauvegarde, les pies-grèches, très menacées mais qui trouvent des espaces favorables sur le plateau de Saül, sont surveillées.

Le centre névralgique de la LPO Pace se situe à Brouet, dans le sud-est vaudois, au hameau de l'Estremouren. L'association y gère un centre de sauvegarde et

**Principalement des bœvènes au centre de sauvegarde**

Katy Morell, responsable de la clinique du centre de sauvegarde de la faune sauvage explique que la première de leur mission est de rendre la liberté aux animaux en détresse : « Nous apportons des soins infirmiers aux animaux sauvages. Pour des raisons d'hygiène et pour éviter toute pollution sonore, le centre n'accueille pas de visiteurs. Nous travaillons beaucoup

avec des bénévoles, un vétérinaire est rattaché à notre centre, mais il ne vient pas sur place, c'est nous qui nous déplaçons à son cabinet. »

Le centre peut accueillir 250 animaux en même temps. Il possède un infirmerie avec une table d'opération, une salle de valésine et vingt volières destinées à la rééducation et la réhabilitation. « La plupart des oiseaux que l'on nous amène au Centre de sauvegarde vivent près de zones urbaines. L'espèce la plus nombreuse à être soignée ici est le martinet noir. Vient ensuite les

**REPÈRES**

**LA LPO EN CHIFFRE**

- L'association protectrice compte au régional, 32 salariés, 27 volontaires, 34 stagiaires étudiants, 250 bénévoles et 3 362 adhérents.

**SAUVEGARDE**

- La LPO a créé 141 refuges en région Paca en 2011. Le centre de sauvegarde de Buoux accueille 900 à 1 000 animaux (oiseaux et mammifères) chaque année.

**LE SIÈGE**

■ Le siège de la LPO se situe à Hyères dans le Var.

**100 ANS D'ACTION**

■ Malgré son nom, la Ligue de protection des oiseaux accueille aussi des petits mammifères comme des rongeurs. Pour ses 100 ans, l'association veut développer et surtout faire connaître d'avantage ses actions en leur

boux petits durs. Certains oiseaux restent une journée, et d'autres séjournent trois à quatre mois. On relâche tous les animaux, sauf ceux qui doivent être euthanasiés », précise Katy Morell en rappelant qu'une loi interdit de posséder un animal sauvage chez soi.

À l'occasion de ses cent ans, la LPO, à l'origine de la Fête de la nature, a choisi cette année le thème des oiseaux.

**Julie VALENTI**

**TROIS QUESTIONS À...**  
**Kathy MORELL**  
 Responsable du programme  
 du centre de sauvegarde de  
 la faune sauvage

« Il ne faut jamais déranger  
 les oiseaux dans leur nid »

**Quels sont les oiseaux que l'on peut observer à cette période de l'année ?**

Actuellement, on observe des grands rapaces, comme des oiseaux migrateurs qui étaient dans le sud l'hiver et qui remontent dans le nord maintenant. On peut voir de buses variables filer dans le ciel, qui passent par groupe de dix. Aussi en Vaucluse on peut observer le ciriaie Jean-le-Blanc qui est de retour en France pour l'hiver après avoir passé la période hivernale en Afrique. Il se nourrit uniquement de serpents. Il est facilement reconnaissable car il est blanc dessous et brun dessus. On le confond souvent avec l'aigle de Bonelli. »

**► Quels sont les dangers et les conséquences du froid et comment les oiseaux se protègent-ils ?**

« Les oiseaux peuvent survivre au froid mais pour cela ils doivent inévitablement manger pour se protéger, ils chassent plus et mangent davantage de graines ou ils ramassent au sol. Cette année on a eu une période de froid et une couverture négligée. Les oiseaux n'ont pas pu se nourrir facilement et se sont retrouvés affaiblis. Cela a donné lieu à beaucoup de petites migrations d'espèces qui ont fui le froid du nord pour venir au sud. Mais chez nous comme les températures étaient basses aussi, et qu'il y avait également de la neige, plusieurs oiseaux ont été morts. »

« Les oiseaux peuvent être observés partout, en ville comme en pleine nature. Si l'on veut observer des petites espèces, des passerelles il faut se lever tôt comme le soleil.

La Ligue pour la protection des oiseaux fête cette année ses 100 ans d'existence, 100 ans de combat, 100 ans de détermination, 100 ans d'actions pour la nature. Association reconnue d'utilité publique, ayant pour objectif la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, la LPO recense au niveau national 45 000 membres ; de l'ornithologue au particulier en passant par l'éco-volontaire d'une réserve naturelle. Son président est Alain Bougrah Dubourg.

A photograph of three Great Horned Owls perched on a horizontal wooden branch. The owls are facing forward, with their characteristic large, round eyes and ear tufts visible. They have mottled brown and white plumage. The background is a light-colored, textured wall, possibly a mesh fence. Below the branch, a wooden post is visible.

Le martin-  
pêcheur



Le pinson des arbres

L'étourneau  
sansonnet

A small, brown, speckled bird perched on a branch. The bird has a mottled pattern of dark spots on its back and wings, and a lighter, speckled pattern on its head and neck. It is facing left, with its head slightly turned towards the viewer. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting foliage.

**L'**ébournef annonce le vie dans des habitats ruraux: zones boisées ouvertes, haies de forêts, jardins, villages ou dans les parcs. Il se nourrit de chenilles ou de fruits.

Grâce au comportement social, il peut devenir une véritable sentinelle à l'écoute du bruit et de ses sources.

Les ébournefs sont capables d'imiter les cris d'autres espèces d'oiseaux.

**La sittelle torchepot**



La sittelle torchepot est

### Le tarin des aulnes



o taria dos alunos habita  
o clare dos bois ou os sur-  
reiros bordos. L'avor, on  
pout le rencontrer près des  
aunies ou des bouleaux  
mais il fréquente volontiers  
les mançoers.

Il se nourrit de graines  
qu'il trouve dans des ar-  
bres mais aussi de graines  
de pissenlits et de char-  
dons. Les jeunes sont nour-  
ris avec des insectes. Le  
chant du taré des aunies,  
caractéristique, est assez  
mélodieux.

**Le héron  
cendré**

Le héron cendré est un

Le 30 mars 12, France 3 relayait les actions du centre au cours de l'émission « Midi en France ».

Le 5 et le 6 avril 2012, les JT régional et national mettaient en lumière les actions du centre pour lutter contre le braconnage.

Le 10 février 2012, l'équipe du centre apportait des conseils par rapport à la vague de froid en cours sur les ondes de France Bleue Vaucluse.

Au cours du premier semestre 2012, près de 50 actualités ont été mises en lignes sur le site internet de la LPO PACA. Les brèves présentent les animaux en soins et les évènements du centre, mais donnent également de nombreux conseils aux particuliers.



Tournage du reportage pour Midi en France  
© Katy MORELL / LPO PACA

# Etudier les espèces



## Produire des informations sur la faune


Objectif :

Définir les causes d'entrée avec la plus grande précision possible

La nature des causes d'accueil au cours de ce premier semestre 2012 reste globalement similaire à celle des autres années avec une majorité de jeunes récupérés avant sevrage (48%).



Graphique 2 :  
Causes d'accueil au CRSFS du 01/01/2012 au 30/06/2012 (n=427 animaux recueillis)





**Tableau 2 :**  
*Les autres causes d'accueil au CRSFS*

| Cause d'accueil                                     | Nombre d'accueils |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Accident contre des structures humaines             | 2                 |
| Activités humaines (déroussaillage...)              | 21                |
| Collision vitre                                     | 2                 |
| Déchets d'origine humaine (gazole, glu, goudron...) | 3                 |
| Prélèvement volontaire au nid                       | 6                 |
| Détention illégale                                  | 8                 |
| Electrocution                                       | 2                 |
| Emprisonnement accidentel (cheminée, cuve...)       | 5                 |
| Intempéries                                         | 3                 |
| Maladie                                             | 2                 |
| Noyade                                              | 1                 |
| Piégeage accidentel                                 | 2                 |
| Piégeage intentionnel                               | 2                 |
| Prédation animal domestique                         | 21                |
| Prédation non identifiée                            | 15                |
| <b>Total</b>                                        | <b>95</b>         |



*Blairieu d'Europe trouvé divagant, pris dans un piège à mâchoires*  
© LPO PACA

## Objectif :

*Etudier la croissance des jeunes en soins.*

Chaque jeune mammifère accueilli au Centre est pesé quotidiennement afin d'effectuer un suivi du poids et d'étudier la croissance des jeunes de l'espèce.

## Objectif :

*Suivi des espèces*

### Sexage

La Chevêche d'Athéna est une espèce ne présentant pas de dimorphisme qui permette de sexer les individus avec fiabilité. Un sexage des chevêches entrées au Centre est ainsi effectué systématiquement par ADN afin de préciser les caractéristiques biométriques de cette espèce et de lâcher les individus par couples établis avec certitude, directement en nichoirs installés sur des secteurs d'étude suivis.

### Baguage

Les oiseaux qui transitent par le Centre repartent bagués dans le cadre d'un programme de recherche agréé par le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux. Ce marquage est un outil précieux qui permet d'obtenir des résultats sur la survie des oiseaux et sur les éventuels déplacements migratoires. De nombreux contrôles effectués plusieurs mois après la remise en liberté attestent bien de la capacité de réadaptation des oiseaux après leur passage au centre.




*Baguage d'une Chevêche d'Athéna*  
© Chloé HUGONNET / LPO PACA

## Objectif :

### Alimenter les bases de données

L'ensemble des données recueillies par le Centre sont transmises sur la base de données naturaliste [www.faune-paca.org](http://www.faune-paca.org).

Ces données se distinguent du fait qu'elles concernent en grande partie des informations liées à la reproduction de rapaces nocturnes, ordinairement difficile à récolter sur le terrain. En effet, les nombreux poussins qui sont amenés au Centre sont autant de données certaines de reproduction, rattachées à un site géographique précis, dans la mesure où le découvreur fournit les informations précises sur le lieu, date et circonstances de la découverte.



**Extrait Faune Paca : Cartographie de présence de l'Effraie des clochers**



**Cigognes blanches en convalescence**  
© Caroline SERRA / LPO PACA



**Jeune Epervier d'Europe**  
© Chloé HUGONNET / LPO PACA



# Evaluer l'état de la biodiversité : veille écologique

## Objectif :

*Définir les causes de destruction de la faune sauvage et les replacer dans l'histoire*

Pour la quatrième année consécutive, afin d'apporter des éléments chiffrés sur les destructions par tir d'espèces protégées en région PACA, le Centre réalise, avec l'aide de plusieurs cliniques vétérinaire bénévoles, un dépistage systématique des tirs illégaux sur les animaux pris en charge.

Chaque campagne de dépistage a lieu pendant les mois de septembre à février, période hivernale correspondant approximativement à l'ouverture légale de la chasse. Au cours de cette période, chaque spécimen accueilli au centre appartenant à une espèce protégée est radiographié. En l'absence de témoins de l'acte de braconnage, la radiographie, mettant en évidence la présence de plomb dans les tissus, est l'unique moyen fiable pour déceler un acte de tir.



Du 1er septembre 2011 au 29 février 2012, 183 animaux ont été accueillis, dont 156 appartenant à des espèces protégées.

Les radiographies révèlent la présence de plombs directement responsables de l'accueil des animaux au centre pour 24 oiseaux protégés. Au cours de la saison de chasse 2011-2012, le tir sur espèce protégée représente ainsi 13% des accueils.

S'ajoute à ces nombreuses victimes, 5 individus plombés accueillis en mars (après la période d'étude) dont l'examen d'accueil indique que le tir a eu lieu pendant la période d'étude (état de maigreur, tissus nécrosés...). Un rapace blessé de grande taille peut en effet errer plusieurs semaines avant d'être découvert. En prenant en compte ces 5 oiseaux victimes de tirs recueillis en mars, le nombre total d'oiseaux protégés plombés s'élève à 29.

## Tableau 3 :

*Espèces victimes de tirs illégaux au cours de la saison de chasse 2011 – 2012*

| Espèces             | Nombre d'accueils suite à un tir illégal |
|---------------------|------------------------------------------|
| Autour des palombes | 1                                        |
| Bondrée apivore     | 1                                        |
| Buse variable       | 9                                        |
| Choucas des tours   | 1                                        |
| Epervier d'Europe   | 5                                        |
| Faucon crécerelle   | 3                                        |
| Faucon émerillon    | 1                                        |
| Faucon pèlerin      | 1                                        |
| Grand-duc d'Europe  | 2                                        |
| Héron cendré        | 3                                        |
| Hibou moyen-duc     | 1                                        |
| Milan royal         | 1                                        |
| <b>Total</b>        | <b>29</b>                                |

Au-delà de la période d'étude, les oiseaux blessés sont également radiographiés dans le cadre des soins. Notons qu'il est exceptionnel que des plombs apparaissent à la radio hors période de chasse, malgré les nombreux clichés réalisés par les vétérinaires bénévoles.

Au mois de juin 2012, un Aigle de Bonelli a été pris en charge par l'équipe du centre. Une radiographie de l'oiseau a révélé la présence de plombs. L'oiseau bagué, originaire du Gard, est mort quelques heures après son accueil. Les divers examens menés pour identifier avec précision la cause du décès n'ont établi aucun lien de cause à effet entre la présence de plombs dans les tissus et la mort de l'oiseau.

Nous constatons cependant qu'une espèce au statut aussi fragile que l'Aigle de Bonelli fait encore aujourd'hui l'objet de tentatives de destruction par tir.



## Agir pour protéger la nature



### Réinsertion de jeunes Chevêches d'Athéna

#### Objectif :

*Réinsérer dans le milieu naturel les animaux soignés, valoriser les programmes de renforcement de populations*

Chaque année le Centre recueille une vingtaine de jeunes Chevêches d'Athéna. Compte tenu du statut patrimonial de l'espèce (en déclin en France et en Europe), tout est fait pour optimiser leur chance de survie lors de leur réinsertion en milieu naturel.

Le taux de mortalité des jeunes de première année étant très élevé, les jeunes accueillis au centre sont maintenus en captivité le premier hiver dans une volière spécialement conçue pour leur permettre de développer une parfaite condition physique.

Le printemps suivant leur découverte, les individus, en pleine maturité sexuelle, sont directement « injectés » par couples dans des nichoirs installés au préalable.

Au printemps 2012, le secteur des Alpilles a été équipé en nichoirs conçus pour l'espèce avec l'aide de la Fondation ITANCIA. En mars 2012, 13 Chevêches élevées au centre sont venues renforcer les populations des Alpilles.



Au cours du premier semestre 2012, 192 oiseaux  
et mammifères sauvages ont été remis en liberté.



*Remise en liberté d'un Petit-duc scops*  
© Caroline SERRA / LPO PACA


# Pérenniser le programme

## Remerciements

L'équipe du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage tient à remercier pour leur investissement au service des animaux sauvages en convalescence au cours du premier semestre 2012 tous les bénévoles du réseau, les cliniques vétérinaires partenaires, les volontaires, Léa ARNOLDI, Camille BATA, Victor BATISTA, Louise BETREMIEUX, Gérard BOUJEAT, Danièle BRUCHET, Noémie CASTAING, Jonathan COLL, Lucie COLPART, Odile COUSSET, Eloïse DESCHAMPS, Léon DUCASSE, Marine DUCROUX, Sylvie FABRE, Valérie FALQUE, Marie-Claude FAUQUE, Bertrane FOUGERE, Alain FOUGEROUX, Alexis GAILLARD, Thibault IBANEZ, Frédérique JARJAT, Leslie LABOURE, Carole LE MOUEL, Gaëlle MARDAY, Odile MEISSIMILY, Elodie MERCIER, Jean-Pierre MICHEL, Frédéric MORENO, Ghislaine PECHIKOFF, Laetitia PIC, Marie-Emmanuelle PIOT, Laure PONTET, Guillaume RAMBADINI, Aurore RAPIAT, Alice RENAUD, Jean-Luc ROBINET, Finn STOCKBRUGGER, Maryse TOURNEUX, Olivia TREGAUT, Jean-Michel TROUDE et Chloé HUGONNET, engagée dans le cadre d'un service civique.

## Les partenaires du programme

Nous remercions vivement les généreux donateurs, l'ensemble des bénévoles œuvrant pour la faune sauvage, ainsi que les partenaires techniques, l'Association des Amis du Parc Ornithologique de Pont de Gau, l'association A pas de Loup, le camping La Clef des Champs, l'office national de la chasse et de la faune sauvage, la Direction Départementale de Protection des Populations et les vétérinaires impliqués dans le réseau.



Remise en liberté d'un Faucon crécerelle  
© Katy MORELL / LPO PACA



## Les partenaires financiers



La DREAL PACA soutient la LPO PACA pour le fonctionnement courant du programme.



Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient le fonctionnement courant du programme.



Le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives dans le cadre du Conseil du Développement de la Vie Associative a subventionné la LPO PACA pour les formations proposées aux bénévoles.



Le Parc naturel régional du Luberon assure les gros entretiens et réparations des locaux, du chemin d'accès et des structures. Il prend en charge les frais (eau, électricité) et il met également à disposition un hébergement pour l'accueil des écovolontaires. Le Parc a également cédé un véhicule de service à la LPO PACA.



La Fondation Nature & Découvertes a permis la réhabilitation des structures de rééducation.

## **LPO PACA**

Villa St Jules - 6, avenue Jean Jaurès  
83400 HYÈRES  
Tél. : (+33) 04 94 12 79 52  
Fax : (+33) 04 94 35 43 28  
Courriel : [paca@lpo.fr](mailto:paca@lpo.fr)  
Site web : <http://paca.lpo.fr>  
SIRET : 350 323 101 00062  
Code APE : 9499Z

## **LPO PACA**

### **Centre de sauvegarde de la faune sauvage**

Château de l'environnement  
84480 BUOUX  
Tél : 04 90 74 52 44  
Courriel : [crsfs-paca@lpo.fr](mailto:crsfs-paca@lpo.fr)  
Web : <http://paca.lpo.fr>

**Directeur de la publication :** Gilles VIRICEL

**Comité rédactionnel :** Magali GOLIARD,  
Katy MORELL

**Réalisation :** Katy MORELL

©LPO PACA 2012

La reproduction de textes et d'illustrations, même partielle et quel que soit le procédé utilisé, est soumise à autorisation. Afin de réduire votre impact écologique nous vous invitons à ne pas imprimer ce rapport.